

catalogus 2018



 **De Raat**
Security Products



Nederland

De Raat Security Products bv

Edelgasstraat 5, 2718 SX Zoetermeer
 Telefoon +31 (0)79 361 52 36
 E-mail verkoop@deraat.nl
 Website www.deraat.eu
 BTW-nummer NL008735487B01
 Inschrijving K.v.K. te 's-Gravenhage onder nr. 27128334
 Bank ING
 Iban NL 20 INGB 0669 9356 89
 Bic INGBNL2A

Openingsuren kantoor & showroom

Maandag tot en met donderdag van 08:30 uur - 17:00 uur.
 Vrijdag: 08:30 uur - 16:00 uur.



België

De Raat Security Products nv

Gareelmakersstraat 10, B 2200 Herentals
 Telefoon +32 (0)14 - 23 23 71
 E-mail info@deraat.be
 Website www.deraat.eu
 BTW-nummer BE0440.882.420
 Handelsregister Turnhout 67345
 Bank KBC
 Iban BE17 4134 2059 8121
 Bic KREDBEBB

Openingsuren kantoor & showroom (Enkel op afspraak)

Maandag tot en met donderdag: 08:30 - 17:00 uur
 Vrijdag: 08:30 - 16:00 uur
 Middagsluiting van 12:00 - 13:00 uur

Voorwaarden

Genoemde prijzen gelden vanaf 1 maart 2018. Met het uitbrengen van deze catalogus vervallen alle prijsopgaven, maten, normen, e.d. die in eerdere uitgaven zijn gepubliceerd. Prijs-, model- en assortimentswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Goede afspraken: duidelijkheid voor iedereen.

Verkoopsvoorwaarden: Al onze verkopen en offertes gebeuren volgens de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden, gedeponereerd bij de K.v.K. te 's-Gravenhage, Nederland (voor De Raat Security Products bv) en de handelsrechtbank van Turnhout, België (voor De Raat Security Products nv). De verkoopsvoorwaarden kunt u ook vinden op www.deraat.eu. Op verzoek worden de verkoopsvoorwaarden opgestuurd.

Prijzen: Adviesverkoopprijzen, exclusief btw

Afleveringen: Bij factuurwaarde beneden € 340,- gelden navolgende vrachtvergoedingen voor leveringen binnen Nederland en België, m.u.v. de waddeneilanden:

Op dealeradres: € 12,50 voor zendingen <5 kg.
 € 19,50 voor zendingen >5 kg.

Voor drop shipments: € 15,00 voor zendingen <5 kg.
 € 29,50 voor zendingen >5 kg.

Inhuizingen: Zogenaamde 'inhuizingen' verzorgen wij graag voor u: indien de safe van pallet moet worden gezet of als er treden zijn, wordt de safe door een speciale transportdienst geleverd en geplaatst. Om de inhuizing correct te laten verlopen, dient u het inhuisingformulier in te vullen. Inhuisingformulieren en actuele prijzen vindt u op onze website www.deraat.eu.

Reclamaties en klachten dienen onmiddellijk na levering plaats te vinden, met vermelding op vrachtbrief.

Retourzendingen: uitsluitend na onze voorafgaande toestemming, met retourformulier.

Rembourszendingen: zijn mogelijk, de bijkomende kosten per zending bedragen € 25,- exclusief btw.

Aangetekende zendingen: mastercodes en sleutels worden steeds aangetekend opgestuurd tegen betaling. De kosten voor dergelijke verzending bedragen € 12,- netto exclusief btw per zending.

Service- en reparatiedienst: Gelieve ons te informeren indien een levering aanleiding tot opmerkingen geeft.

Voordat u bezoek vraagt van onze service- en reparatiedienst, overlegt u best eerst met uw leverancier of onze technische dienst. Dit om mogelijk onnodige kosten voor u of ons te voorkomen.

Opties aangegeven bij producten, zoals gelijksluitend maken van sleutelsloten, vinden af fabriek plaats.

De Raat Security Products is lid van:

BELGOSAFE
 Safe experts and manufacturers

VGW
 Vereniging Geld- en Waardeberging

ESSA

De Raat Security Products: Zekerheid in uw veiligheid.

Om de juiste brandkast aan te schaffen, moeten keuzes gemaakt worden. De correcte namen inbraakwerende kast en brandwerende kast zijn helaas te lang voor dagelijks gebruik, en zijn afgekort naar brandkast of kluis. De productgroep is te verdelen in 3 categorieën: brandwerend, inbraakwerend en brand- én inbraakwerend.

Indicatie waardeberging

Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis is opgeborgen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het contante geld ligt opgeborgen in een inbraakwerende kluis in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie.

Tip


Ga altijd bij uw verzekeringsmaatschappij na of zij akkoord gaat met de indicatie waardeberging die voor de door u gekozen kluis staat. Diverse omgevingsfactoren kunnen namelijk de waarde die verzekerd wordt verlagen, maar ook verhogen!

Europese certificering

Volgens deze normen moeten kluisen getest worden door een onafhankelijk testinstituut volgens de norm EN 1143-1. In de testinstellingen gaan ervaren mensen aan de slag met de kluis om deze open te breken. De verkregen resultaten worden omgezet in een weerstandswaarde. Hierin wordt rekening gehouden met factoren als tijd en gereedschap. Aan de hand van de testresultaten wordt een kluis ingeschaald in een bepaalde weerstandsklasse. De norm voor afstortkluisen staat beschreven in EN 1143-2.

Classificatie	Waardeberging Contant geld	Waardeberging kostbaarheden
Euro klasse O	€ 7.000,-	€ 14.000,-
Euro klasse I	€ 10.000,-	€ 20.000,-
Euro klasse II	€ 25.000,-	€ 50.000,-
Euro klasse III	€ 45.000,-	€ 90.000,-
Euro klasse IV	€ 75.000,-	€ 150.000,-
Euro klasse V	€ 125.000,-	€ 250.000,-
Euro klasse VI	€ 250.000,-	€ 500.000,-

Euro klasse VII of hoger in nader overleg met uw verzekeraar in nader overleg met uw verzekeraar



Inbraakwering volgens EN14 450 (Security Level 1 & 2)

EN 14 450 is de normering voor licht inbraakwerende kasten, geschikt voor eenvoudige risico's. De bijbehorende classificaties S1 en S2 staan op het label aan de binnenzijde van de deur. Voluit heten deze Securitylevel 1 en Securitylevel 2.

Classificatie	Waardeberging contant geld	Waardeberging kostbaarheden
Securitylevel 1 (S1)	€ 2.500,-	€ 5.000,-
Securitylevel 2 (S2)	€ 5.000,-	€ 9.000,-

Let op: kasten tot 1000 kg moeten altijd deugdelijk verankerd zijn.

ESSA

ESSA, de European Security Systems Association, is een onafhankelijk instituut met als doel het stellen van duidelijke, uniforme testmethoden, normering en certificering van kluisen, sloten en testinstellingen.

ESSA gecertificeerde producten krijgen een blauw ECB-S label. Hierop staan de belangrijkste kenmerken van de brandkast:

- het certificaatnummer
- de weerstandsklasse
- het gewicht
- het bouwjaar

Ook dit ECB-S certificaat is terug te vinden aan de binnenzijde van deur en biedt de koper de zekerheid dat zijn brandkast aan de gestelde Europese normen voldoet. De Raat Security Products is lid van ESSA en certificaathouder van ECB-S.



Voor de meest recente informatie raadpleeg www.indicatiewaardeberging.nl en www.belgosafe.be

Brandwerend

De temperatuur van een brand wordt beïnvloed door verschillende zaken zoals:

- De tijdsduur van de brand
- Verschillende materialen
- Is het een lopend of een stilstaand vuur

Feit is dat de gemiddelde temperatuur van een brand kan oplopen tot 600 à 800 °C. In extreme gevallen kan de temperatuur zelfs stijgen tot 1000 °C

Bescherming tegen brand van papier of datadragers

Brandwerende producten zijn zo gemaakt dat ze ervoor zorgen dat de binnentemperatuur van de kast lager blijft dan de temperatuur waarbij papier of data beschadigd wordt. Papier beschadigt of kan zelfs vergaan boven een temperatuur van 175°C. De kritieke grens voor magnetische informatiedragers en digitale datadragers ligt al op ca. 50 °C. Boven deze temperatuur is de kans groot dat de gegevens op de media verloren gaan. In een kluis die bijvoorbeeld 1 uur is getest tegen brand voor papier zijn uw back-up tapes dus niet beschermd tegen brand. Om uw media te beschermen, heeft u een datasafe nodig. Behalve tegen brand beschermen datasafes namelijk ook tegen vocht, stof en roetdeeltjes. Wel zijn er voor sommige brandkasten databoxen die gebruikt kunnen worden in een brandwerende kluis. Hierdoor heeft u

de perfecte bescherming tegen zowel brand als diefstal voor uw papieren en data.

Brandwerende testen

Wilt u uw documenten tegen brand beschermen, kies dan voor één van de geteste brandwerende kluisen. Brandwerende testen vinden plaats bij onafhankelijke testinstituten in diverse landen.

Er zijn diverse brandwerende standaarden volgens welke een brandkast getest kan worden. De brandkasten worden getest bij hoge temperaturen. Getest wordt of de kluis de inhoud voldoende beschermt. Sommige standaarden hebben zelfs een valtest waarbij wordt getest of de beschermende werking niet nadelig wordt beïnvloed wanneer de brandwerende kast tijdens een brand door een verdiepingsvloer zakt.

De brandwerendheid wordt uitgedrukt in minuten, gevolgd door de P van papier of DIS voor data. Deze teststandaarden geven aan hoelang een brandwerende kast papier of data beschermt bij een grote brand.



Brandwerend

De meest voorkomende brandwerende testen

EN 1047-1

1 of 2 uur brandwerend tot ongeveer 1090 °C

Valtest 9,15 meter

Papier

- EN 1047-1 S60P (60 minuten brandwerend)
 - EN 1047-1 S120P (120 minuten brandwerend)
- Data

- EN 1047-1 S60DIS (60 minuten brandwerend)
- EN 1047-1 S120DIS (120 minuten brandwerend)

UL 72 (UL)

½, 1, 2 of 3 uur brandwerend tot ongeveer 1090 °C

Valtest 9 meter

Papier

- UL72 class 350 - 30 minutes
- UL72 class 350 - 1 hour
- UL72 class 350 - 2 hour

Data

- UL72 class 125 - 30 minutes
- UL72 class 125 - 1 hour
- UL72 class 125 - 2 hour
- UL72 class 125 - 3 hour

NT Fire 017 (SP)

1, 1 ½ of 2 uur brandwerend tot ongeveer 927 °C

Geen valtest

Papier

- NT Fire-017 60P (60 minuten brandwerend)
- NT Fire-017 90P (90 minuten brandwerend)
- NT Fire-017 120P (120 minuten brandwerend)

Data

- NT Fire-017 60DIS (60 minuten brandwerend)
- NT Fire-017 90DIS (90 minuten brandwerend)
- NT Fire-017 120DIS (120 minuten brandwerend)

LFS (EN 15659)

½ of 1 uur brandwerend tot ongeveer 850 °C

Geen valtest

Papier


- EN15659 LFS30P (30 minuten brandwerend)
- EN15659 LFS60P (60 minuten brandwerend)

ETL

Speciaal voor het brandwerend opbergen van digitale mediadragers zoals cd's, dvd's en memorysticks. Een ETL verified safe is dus niet geschikt voor het opbergen van magnetische informatiedragers als tapes en diskettes.

DIN 4102

Brandkasten vallend onder deze categorie zijn dubbelwandig en voorzien van een brandvertragend isolatiemateriaal. DIN 4102 is een bouwwijze, wat inhoudt dat deze kasten niet brandwerend getest zijn. DIN 4102 kasten zijn voor een korte tijd brandvertragend voor papier.



Voor de meest recente informatie raadpleeg www.indicatiewaardeberging.nl en www.belgosafe.be



Inleiding

Iedereen heeft waardevolle spullen die op een veilige manier opgeborgen moeten worden. Zakelijk of privé, van documenten tot sleutels. Voor iedere toepassing heeft De Raat een geschikte oplossing. Heeft u speciale wensen met betrekking tot afmeting, kleur of inrichting van uw kluis of archiefkast? Voor een oplossing op maat: bel ons of stuur ons een e-mail. Of u nu op zoek bent naar iets standaard of iets speciaals, onze medewerkers denken graag met u mee.

Inhoudsopgave

Voor kluizenwijzer: zie site: www.deraat.eu

1. Informatie

Voorwaarden.....	2
Brand en inbraakwerend.....	3
Inleiding.....	6
Exclusieve Safes.....	8

2. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes.....	12
Privékluizen.....	35
Muur- en vloerkluizen.....	42
Wapensafes.....	45
Waardekasten.....	50
Kluisdeuren.....	51
Kluisruimte.....	55

3. Documentensafes

Brandwerende documentenkasten.....	58
Brandwerende safes/koffers.....	67

4. Data- en computersafes

Datasafes.....	74
Laptop- en computersafes.....	77

5. Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen.....	84
Geldkisten.....	94

6. Sleutelberging

Sleutelkasten.....	98
Sleutelkluizen.....	104
Sleutelafstortsystemen.....	108
Masterlock.....	110
Sleutelbuizen.....	113
Sleutelbeheer.....	113

7. Hoteluitrusting

Hotelsafes.....	120
Minibars.....	121

8. Overige veiligheidsproducten

Veiligheidsspiegels.....	124
Mobiele veiligheid.....	125
Opslag gevaarlijke stoffen.....	126
Bedrijfsinrichting.....	127
Garderobekasten.....	128
Lockers.....	129

9. Sleutels en sloten

Sleutels overzicht.....	133
Sloten overzicht.....	134

Exclusieve safes Premium

DRS Premium

De absolute top in kluisenland.

Zorgvuldig geselecteerde materialen kunnen geheel naar wens worden gecombineerd, zowel voor interieur als exterieur.


Kwaliteit is ons uitgangspunt. We leggen de lat hoog voor precisie en betrouwbaarheid. Om aan de wensen en eisen van de klant te voldoen werken we naar de perfecte mix tussen uitstraling en functionaliteit. We bieden, naast onze standaard producten, een serie van speciale premium kluisen aan.

We upgraden deze klasse kluisen door middel van het uitmuntende ontwerp en met de hand bewerkte elementen van het metaal, hout, glas, alcantara en/of leer.

Zo kan de buitenzijde in vrijwel iedere kleur hoogglans worden gespoten en in metaal, hout of leer worden uitgevoerd. Beslag en regelwerk kan in chroom- of goudkleur. Voor het interieur kan worden gekozen uit diverse materialen zoals speciale houtsoorten, leer of alcantara.

We zijn u graag van dienst met maatwerk advies.

LUXURY
SAFES





Wertheim Luxus

De Wertheim AG15 (klasse I) en BG15 (klasse II) kunnen worden uitgerust met een houten inzet bestaande uit verschillende compartimentjes.

Het interieur kan naar wens worden uitgebreid met maximaal 3 laden voor de berging van bijvoorbeeld juwelen. Ook ledverlichting kan in het interieur worden ingebouwd.





Brand en/of inbraakwerende safes

De brand- en/of inbraakwerende safes van De Raat zijn uitermate geschikt voor het veilig opbergen van allerlei waardevolle eigendommen, bedrijfsgoederen, antieke voorwerpen, documenten, etc. U heeft keuze uit inbraakwerende safes of een combinatie van brand- én inbraakwering.

Uiteraard zijn de safes in verschillende weerstandsniveaus verkrijgbaar en kunnen zowel bedrijfsmatig als particulier goed gebruikt worden. Voor iedere toepassing heeft De Raat een geschikte oplossing in haar leveringsprogramma.

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

DRS Prisma I.....	12
DRS Prisma II.....	13
DRS Pro 1.....	14
DRS Pro 2.....	15
DRS Pro 3.....	16
DRS Pro 4.....	17
DRS Pro 5.....	18
Wertheim AG/AM.....	19
Wertheim BG/BM.....	20
Wertheim CM.....	21
Wertheim DWS.....	22
Wertheim EWS.....	23
Robur VI.....	24
DRS Euro Defender I.....	25
DRS Euro Defender II.....	26
DRS Euro Defender III.....	27
DRS Köln.....	28
DRS Wuppertal.....	29
DRS Berlin.....	30
DRS Praag.....	31
Neutron Star 0.....	32
Neutron Star I.....	33
Neutron Star II.....	34

Privékluisen

DRS Combi-Fire.....	35
Technomax DP.....	36
DRS Vector.....	37
Technomax Gold GMD/GMK/GMT.....	38
PT/ET.....	39
Protector Sirius.....	40
Technomax Mini.....	40
Compact safe.....	41
Fingerprint safe.....	41

Muur- en vloerkluisen

Muurkluis Technomax Gold GK/GD/GT.....	42
Muurkluis DRS VC.....	43
Vloerkluis BT.....	44
Vloerkluis Technomax GF/4K.....	44
Stopcontactsafe STW.....	45

Wapensafes

Protector Sirius pistolenkluis.....	45
-------------------------------------	----

Pistolenkluis PWKA.....	46
Protector Gunsafe.....	46
Gunsafe Vario.....	47
Siegen.....	47
Wapensafes Metalk.....	48

Waardekasten

Waardekast GO.....	50
--------------------	----

Kluisdeuren

Kluisdeur St. Gallen.....	51
Kluisdeur AVB.....	52
Kluisdeur AVN/AT.....	53
Kluisdeur Wertheim.....	54
Kluisruimte.....	55

Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

DRS Prisma I



DRS Prisma I/1

De DRS Prisma I serie biedt een uitstekende bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand. Dankzij de uitwendige scharnieren kan de deur 180° worden geopend. De kluizen DRS Prisma I zijn ideaal om uw kostbaarheden te beschermen.

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- Vanaf model 1 ordnerdiep
- Modellen I/22 - I/23 - I/25 zijn dubbeldeurs
- Uitwendige scharnieren, deur kan 180 graden open
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
Din 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse I

Waardeberging

contant: € 10.000

kostbaarheden: € 20.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071030001	DRS Prisma I/0	350 x 390 x 265	270 x 300 x 145	41	12	1
071030101	DRS Prisma I/1	430 x 420 x 445	350 x 330 x 325	61	38	1
071030201	DRS Prisma I/2	600 x 420 x 445	520 x 330 x 325	76	56	1
071030301	DRS Prisma I/3	780 x 420 x 445	700 x 330 x 325	91	75	1
071030401	DRS Prisma I/4	950 x 420 x 445	870 x 330 x 325	107	93	2
071030501	DRS Prisma I/5	1130 x 570 x 485	1050 x 480 x 365	153	184	2
071030601	DRS Prisma I/6	1480 x 570 x 485	1400 x 480 x 365	189	245	3
071030801	DRS Prisma I/8	1830 x 570 x 485	1750 x 480 x 365	225	307	4
071031201	DRS Prisma I/22	1130 x 1245 x 485	1050 x 1155 x 365	268	443	2
071031301	DRS Prisma I/23	1300 x 1245 x 485	1220 x 1155 x 365	296	514	3
071031501	DRS Prisma I/25	1830 x 1245 x 600	1750 x 1155 x 480	415	970	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075006200	Afsluitbaar binnenvak 200 mm hoog
075006300	Afsluitbaar binnenvak 350 mm hoog
035030100	Legbord <500 mm breed
035030200	Legbord >500 mm breed
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

DRS Prisma II



DRS Prisma II/3

De DRS Prisma II serie biedt een uitstekende bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand. Dankzij de uitwendige scharnieren kan de deur 180° worden geopend. De kluisen DRS Prisma II zijn ideaal om uw kostbaarheden te beschermen.

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- Vanaf model 1 ordnerdiep
- Modellen II/12 – II/13 – II/15 zijn dubbeldeurs
- Uitwendige scharnieren, deur kan 180 graden open
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse II

Waardeberging

contant: € 25.000
kostbaarheden: € 50.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
604130000	DRS Prisma II/0	305 x 410 x 370	270 x 300 x 145	70	12	1
604130100	DRS Prisma II/1	450 x 440 x 485	350 x 330 x 325	110	38	1
604130200	DRS Prisma II/2	620 x 440 x 485	520 x 330 x 325	139	56	1
604130300	DRS Prisma II/3	800 x 440 x 485	700 x 330 x 325	168	75	1
604130400	DRS Prisma II/4	970 x 440 x 485	870 x 330 x 325	196	93	2
604130500	DRS Prisma II/5	1150 x 590 x 525	1050 x 480 x 365	280	184	2
604130600	DRS Prisma II/6	1500 x 590 x 525	1400 x 480 x 365	350	245	3
604130800	DRS Prisma II/8	1850 x 590 x 525	1750 x 480 x 365	420	307	4
604131200	DRS Prisma II/12	1150 x 1265 x 525	1050 x 1155 x 365	490	443	2
604131300	DRS Prisma II/13	1320 x 1265 x 525	1220 x 1155 x 365	550	514	3
604131500	DRS Prisma II/15	1850 x 1265 x 640	1750 x 1155 x 480	790	970	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075006200	Afsluitbaar binnenvak 200 mm hoog
075006300	Afsluitbaar binnenvak 350 mm hoog
035030100	Legbord <500 mm breed
035030200	Legbord >500 mm breed
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

DRS Pro 1



DRS Pro 1-62

De DRS Pro 1 is een zware robuuste kluis die een uitstekende bescherming biedt tegen inbraak en tevens ook een eerste bescherming biedt bij brand.

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor berging van waardevolle eigendommen en documenten
- In hoogte verstelbare legborden
- Let op: bij model 1-156 en 1-187 steken de scharnieren 3 cm uit naar rechts
- Voorbereid voor kabeldoorvoer in bodem en zijwand
- Voorzien van een omstelbaar dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 50 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse I

Waardeberging

contant: € 10.000

kostbaarheden: € 20.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071501101	DRS Pro 1-62	620 x 570 x 520	540 x 460 x 360	229	89	1
071501201	DRS Pro 1-84	840 x 570 x 520	760 x 460 x 360	290	126	1
071501301	DRS Pro 1-105	1050 x 570 x 520	970 x 460 x 360	348	161	2
071501401	DRS Pro 1-120	1200 x 570 x 520	1120 x 460 x 360	389	185	2
071501501	DRS Pro 1-156	1560 x 810 x 540	1480 x 700 x 380	631	394	3
071501601	DRS Pro 1-187	1870 x 840 x 540	1790 x 700 x 380	740	476	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075008100	Legbord DRS Pro modellen 62 t/m 124
075008200	Legbord DRS Pro modellen 156 t/m 187
075008300	Afsluitbaar binnenvak 170 mm hoog, model 62 t/m 88
075008400	Afsluitbaar binnenvak 260 mm hoog, model 105 t/m 124
075008500	Afsluitbaar binnenvak 350 mm hoog, model 156 t/m 187
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

DRS Pro 2



DRS Pro 2-105

De DRS Pro 2 is een zware robuuste kluis die een uitstekende bescherming biedt tegen inbraak en tevens ook een eerste bescherming biedt bij brand.

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor berging van waardevolle eigendommen en documenten
- In hoogte verstelbare legborden
- Let op: bij model 2-156 en 2-187 steken de scharnieren 3 cm uit naar rechts
- Voorbereid voor kabeldoorvoer in bodem en zijwand
- Voorzien van een omstelbaar dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 50 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse II

Waardeberging

contant: € 25.000
kostbaarheden: € 50.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071502101	DRS Pro 2-62	620 x 570 x 520	540 x 460 x 360	278	89	1
071502201	DRS Pro 2-84	840 x 570 x 520	760 x 460 x 360	352	126	1
071502301	DRS Pro 2-105	1050 x 570 x 520	970 x 460 x 360	405	161	2
071502401	DRS Pro 2-120	1200 x 570 x 520	1120 x 460 x 360	473	185	2
071502501	DRS Pro 2-156	1560 x 810 x 540	1480 x 700 x 380	768	394	3
071502601	DRS Pro 2-187	1870 x 840 x 540	1790 x 700 x 380	899	476	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075008100	Legbord DRS Pro modellen 62 t/m 124
075008200	Legbord DRS Pro modellen 156 t/m 187
075008300	Afsluitbaar binnenvak 170 mm hoog, model 62 t/m 88
075008400	Afsluitbaar binnenvak 260 mm hoog, model 105 t/m 124
075008500	Afsluitbaar binnenvak 350 mm hoog, model 156 t/m 187
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

DRS Pro 3



DRS Pro 3-120

De DRS Pro 3 is een zware robuuste kluis die een uitstekende bescherming biedt tegen inbraak en tevens ook een eerste bescherming tegen brand. De DRS Pro 3 is voorbereid voor het plaatsen van trill-, til- en magneet contact.

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor berging van waardevolle eigendommen en documenten
- In hoogte verstelbare legborden
- Let op: bij model 3-156 en 3-187 steken de scharnieren 3 cm uit naar rechts
- Vorbereid voor kabeldoorvoer in bodem en zijwand
- Voorzien van een omstelbaar dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 50 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse III

Waardeberging

contant: € 45.000

kostbaarheden: € 90.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071503101	DRS Pro 3-62	620 x 570 x 520	540 x 460 x 360	294	89	1
071503201	DRS Pro 3-84	840 x 570 x 520	760 x 460 x 360	372	126	1
071503301	DRS Pro 3-105	1050 x 570 x 520	970 x 460 x 360	446	161	2
071503401	DRS Pro 3-120	1200 x 570 x 520	1120 x 460 x 360	499	185	2
071503501	DRS Pro 3-156	1560 x 810 x 540	1480 x 700 x 380	810	394	3
071503601	DRS Pro 3-187	1870 x 840 x 540	1790 x 700 x 380	947	476	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075008100	Legbord DRS Pro modellen 62 t/m 124
075008200	Legbord DRS Pro modellen 156 t/m 187
075008300	Afsluitbaar binnenvak 170 mm hoog, model 62 t/m 88
075008400	Afsluitbaar binnenvak 260 mm hoog, model 105 t/m 124
075008500	Afsluitbaar binnenvak 350 mm hoog, model 156 t/m 187
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

DRS Pro 4



DRS Pro 4-156

De DRS Pro 4 is een zware robuuste kluis die een uitstekende bescherming biedt tegen inbraak en tevens ook een eerste bescherming tegen brand. De DRS Pro 4 is voorbereid voor het plaatsen van tril-, til- en magneet contact.

-  Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
-  Geschikt voor berging van waardevolle eigendommen en documenten
-  In hoogte verstelbare legborden
-  Let op: bij model 4-156 en 4-187 steken de scharnieren 3 cm uit naar rechts
-  Voorbereid voor kabeldoorvoer in bodem en zijwand
-  Voorzien van twee omstelbare dubbelbaard sleutelsloten (2 sleutels per slot meegeleverd)
-  Voorbereid voor vloer- en muurverankering
-  Kleur: RAL 7035, grijs
-  De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 50 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse IV

Waardeberging

contant: € 75.000

kostbaarheden: € 150.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071504201	DRS Pro 4-84	840 x 570 x 520	760 x 460 x 360	402	126	1
071504301	DRS Pro 4-105	1050 x 570 x 520	970 x 460 x 360	483	161	2
071504401	DRS Pro 4-120	1200 x 570 x 520	1120 x 460 x 360	540	185	2
071504501	DRS Pro 4-156	1560 x 810 x 540	1480 x 700 x 380	878	394	3
071504601	DRS Pro 4-187	1870 x 840 x 540	1790 x 700 x 380	1027	476	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075008100	Legbord DRS Pro modellen 62 t/m 124
075008200	Legbord DRS Pro modellen 156 t/m 187
075008300	Afsluitbaar binnenvak 170 mm hoog, model 62 t/m 88
075008400	Afsluitbaar binnenvak 260 mm hoog, model 105 t/m 124
075008500	Afsluitbaar binnenvak 350 mm hoog, model 156 t/m 187
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

DRS Pro 5



DRS Pro 5-88

De DRS Pro 5 is een zware robuuste kluis die een uitstekende bescherming biedt tegen inbraak en tevens ook een eerste bescherming tegen brand. De DRS Pro 5 is voorbereid voor het plaatsen van trill-, til- en magneet contact.

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor berging van waardevolle eigendommen en documenten
- In hoogte verstelbare legborden
- Let op: vanaf model 5-124 steken de scharnieren 3 cm uit naar rechts
- Voorbereid voor kabeldoorvoer in bodem en zijwand
- Voorzien van twee omstelbare dubbelbaard sleutelsloten (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 50 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse V

Waardeberging

contant: € 125.000
kostbaarheden: € 250.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071505201	DRS Pro 5-88	880 x 610 x 570	760 x 490 x 360	625	134	1
071505301	DRS Pro 5-109	1090 x 610 x 570	970 x 490 x 360	745	171	1
071505401	DRS Pro 5-124	1240 x 610 x 570	1120 x 490 x 360	825	198	2
071505501	DRS Pro 5-124/1	1240 x 780 x 730	1120 x 660 x 520	1120	384	2
071505601	DRS Pro 5-164	1640 x 780 x 730	1520 x 660 x 520	1420	522	3
071505701	DRS Pro 5-184	1840 x 780 x 730	1720 x 660 x 520	1570	590	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075008100	Legbord DRS Pro modellen 62 t/m 124
075008200	Legbord DRS Pro modellen 156 t/m 187
075008300	Afsluitbaar binnenvak 170 mm hoog, model 62 t/m 88
075008400	Afsluitbaar binnenvak 260 mm hoog, model 105 t/m 124
075008500	Afsluitbaar binnenvak 350 mm hoog, model 156 t/m 187
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Wertheim AG/AM



De series Wertheim AG/AM bieden u indrukwekkende inbraakwerende capaciteiten. Met hun fraaie vormgeving zullen deze kluizen zeker niet misstaan in uw privé- of kantooromgeving.

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- In hoogte verstelbare legborden
- AM voorbereid voor kabeldoorvoer
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7037, donkergrijs

Wertheim AG AM 10



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse I

Waardeberging

contant: € 10.000
kostbaarheden: € 20.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071070001	AG 03	280 x 400 x 312	230 x 350 x 180	60	14	1
071070201	AG 10	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	105	43	1
071070301	AG 15	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	130	64	1
071071001	AM 10	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	125	53	1
071071101	AM 15	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	155	79	1
071071201	AM 20	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	185	105	1
071071301	AM 25	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	215	131	2
071071401	AM 30	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	245	157	2

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075020100	Legbord AG/BG 400 mm breed
075020200	Legbord AM/BM/CM 495 mm breed
075020400	Afsluitbaar binnenvak 170 mm hoog
075020500	Afsluitbaar binnenvak 340 mm hoog
075020600	Lade 85 mm hoog
075020700	Lade 170 mm hoog
075020800	Afsluitbare lade 85 mm hoog
075020900	Afsluitbare lade 170 mm hoog
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

Wertheim BG/BM



De series Wertheim BG/BM bieden u indrukwekkende inbraakwerende capaciteiten. Met hun fraaie vormgeving zullen deze kluisen zeker niet misstaan in uw privé- of kantooromgeving.

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor kabeldoorvoer
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7037, donkergrijs

Wertheim BG BM 10



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse II

Waardeberg

contant: € 25.000

kostbaarheden: € 50.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071072001	BG 10	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	120	43	1
071072101	BG 15	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	150	64	1
071073001	BM 10	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	135	53	1
071073101	BM 15	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	170	79	1
071073201	BM 20	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	205	105	1
071073301	BM 25	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	240	131	2
071073401	BM 30	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	275	157	2

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075020100	Legbord AG/BG 400 mm breed
075020200	Legbord AM/BM/CM 495 mm breed
075020400	Afsluitbaar binnenvak 170 mm hoog
075020500	Afsluitbaar binnenvak 340 mm hoog
075020600	Lade 85 mm hoog
075020700	Lade 170 mm hoog
075020800	Afsluitbare lade 85 mm hoog
075020900	Afsluitbare lade 170 mm hoog
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Wertheim CM



Wertheim CM 30

De serie Wertheim CM biedt u indrukwekkende inbraakwerende capaciteiten. Met hun fraaie vormgeving zullen deze kluisen zeker niet misstaan in uw privé- of kantooromgeving.

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor kabeldoorvoer
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7037, donkergrijs



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse III

Waardeberging

contant: € 45.000

kostbaarheden: € 90.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071074101	CM 15	595 x 575 x 495	515 x 495 x 310	280	79	1
071074201	CM 20	765 x 575 x 495	685 x 495 x 310	335	105	1
071074301	CM 25	935 x 575 x 495	855 x 495 x 310	390	131	2
071074401	CM 30	1105 x 735 x 555	1025 x 655 x 370	565	248	2

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075020200	Legbord AM/BM/CM 495 mm breed
075020400	Afsluitbaar binnenvak 170 mm hoog
075020500	Afsluitbaar binnenvak 340 mm hoog
075020600	Lade 85 mm hoog
075020700	Lade 170 mm hoog
075020800	Afsluitbare lade 85 mm hoog
075020900	Afsluitbare lade 170 mm hoog
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

Wertheim DWS



Wertheim DWS 1200

De Wertheim DWS serie biedt u indrukwekkende inbraakwerende capaciteiten. Met hun fraaie vormgeving zullen deze kluisen zeker niet misstaan in uw privé- of kantooromgeving.

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- In hoogte verstelbare legborden
- Modellen 1902 en 1904 zijn dubbeldeurs
- Tegen meerprijs demontabel verkrijgbaar
- Voorzien van twee omstelbare dubbelbaard sleutelsloten (2 x 2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor kabeldoorvoer
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs / RAL 7045, lichtgrijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse IV

Waardeberging

contant: € 75.000
kostbaarheden: € 150.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071010501	DWS 0849	848 x 654 x 565	695 x 495 x 312	640	107	1
071005701	DWS 0850	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	875	220	2
071005801	DWS 1000	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	1030	269	2
071005901	DWS 1200	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	1150	329	3
071006001	DWS 1600	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	1405	439	3
071006101	DWS 1901	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	1680	548	3
071006301	DWS 1903	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	2090	797	3
071006201	DWS 1902	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	2130	797	3
071006401	DWS 1904	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	2550	1050	3

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075001900	Afsluitbaar binnenvak 240/355 mm hoog, dubbeldeurs
075002500	Legbord 660 mm breed
075002600	Legbord 960 mm breed
075002700	Legbord 1265 mm breed
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Wertheim EWS



Wertheim EWS 1200

De Wertheim EWS serie biedt u indrukwekkende inbraakwerende capaciteiten. Met hun fraaie vormgeving zullen deze kluisen zeker niet misstaan in uw privé- of kantooromgeving.

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- In hoogte verstelbare legborden
- Modellen 1902 en 1904 zijn dubbeldeurs
- Tegen meerprijs demontabel verkrijgbaar
- Voorzien van twee omstelbare dubbelbaard sleutelsloten (2 x 2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor kabeldoorvoer
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs / RAL 7045, lichtgrijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse V

Waardeberging

contant: € 125.000

kostbaarheden: € 250.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071010601	EWS 0849	848 x 654 x 565	695 x 495 x 312	710	107	2
071006501	EWS 0850	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	935	220	2
071006601	EWS 1000	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	1060	269	2
071006701	EWS 1200	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	1220	329	3
071006801	EWS 1600	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	1505	439	3
071006901	EWS 1901	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	1790	548	3
071007101	EWS 1903	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	2230	797	3
071007001	EWS 1902	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	2270	797	3
071007201	EWS 1904	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	2720	1050	3

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075001900	Afsluitbaar binnenvak 240/355 mm hoog, dubbeldeurs
075002500	Legbord 660 mm breed
075002600	Legbord 960 mm breed
075002700	Legbord 1265 mm breed
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

Robur VI



Robur VI EX/1200

Deze Robur Safes zijn inbraakwerend Euro klasse 6 gecertificeerd en bieden 60 minuten brandwerendheid voor papier, waardoor uw waardevolle spullen optimaal beschermd zijn.

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand (1 uur)
- Getest tegen explosieven (EX)
- In hoogte verstelbare legborden
- Uitwendige scharnieren, de deur kan 180° worden geopend
- Voorzien van twee dubbelbaard sleutelsloten (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Andere slotcombinaties op aanvraag
- Kleur: RAL 9010, wit
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 55 mm



Brandwerendheid
NT Fire-017 60P

60 minuten brandwerend getest voor papier



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse VI

Waardeberging

contant: € 250.000

kostbaarheden: € 500.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071007501	Robur VI EX/900	1260 x 760 x 770	900 x 500 x 400	1500	180	2
071007601	Robur VI EX/1200	1560 x 760 x 770	1200 x 500 x 400	1850	240	2
071007701	Robur VI EX/1500	1860 x 760 x 770	1500 x 500 x 400	2200	300	3

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075003500	Afsluitbaar binnenvak 155 mm hoog
075003550	Afsluitbaar binnenvak 355 mm hoog
075003600	Legbord
075003700	Uittrekbaar hangmapframe
105000400	Afsluitbare lade intern

DRS Euro Defender I



DRS Euro Defender I/2

De DRS Euro Defender I serie is inbraakwerend en brandwerend gecertificeerd. De wanden en deur zijn dubbelwandig uitgevoerd. De scharnieren zijn uitwendig, waardoor de deur 180° geopend kan worden. Er zijn diverse afmetingen in deze serie waardoor u altijd de geschikte kluis kan vinden.

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand
- Geschikt voor berging van kostbaarheden en documenten
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 9005, zwart
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
NT Fire-017 60P

60 minuten brandwerend getest voor papier



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse I

Waardeberging

contant: € 10.000

kostbaarheden: € 20.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031084001	DRS Euro Defender I/0	455 x 455 x 500	355 x 355 x 310	124	39	1
031084101	DRS Euro Defender I/1	585 x 455 x 500	485 x 355 x 310	148	53	1
031084201	DRS Euro Defender I/2	685 x 520 x 615	585 x 420 x 425	207	105	2
031084301	DRS Euro Defender I/3	800 x 550 x 640	700 x 450 x 450	247	140	2
031084401	DRS Euro Defender I/4	1000 x 610 x 615	900 x 510 x 425	308	195	3
031084501	DRS Euro Defender I/5	1200 x 610 x 615	1100 x 510 x 425	361	238	3
031084601	DRS Euro Defender I/6	1400 x 610 x 615	1300 x 510 x 425	410	281	3
031084701	DRS Euro Defender I/7	1700 x 770 x 660	1600 x 670 x 470	612	503	3

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
035040100	Legbord Defender 0+1
035040200	Legbord Defender 2
035040300	Legbord Defender 3
035040400	Legbord Defender 4/5/6
035040500	Legbord Defender 7
035041000	Afsluitbaar binnenvak Defender 4/5/6
035041100	Afsluitbaar binnenvak Defender 7
141090200	Sleutel inzet unit - 150 grote haken (vanaf model 4)
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

DRS Euro Defender II



DRS Euro Defender II/4

De DRS Euro Defender II serie is inbraakwerend en brandwerend gecertificeerd. De wanden en deur zijn dubbelwandig uitgevoerd. De scharnieren zijn uitwendig, waardoor de deur 180° geopend kan worden. Er zijn diverse afmetingen in deze serie waardoor u altijd de geschikte kluis kan vinden.

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand
- Geschikt voor berging van kostbaarheden en documenten
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 9005, zwart
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
NT Fire 017 60P

60 minuten brandwerend getest voor papier



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse II

Waardeberging

contant: € 25.000

kostbaarheden: € 50.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031082001	DRS Euro Defender II/0	485 x 485 x 533	355 x 355 x 310	182	39	1
031082101	DRS Euro Defender II/1	615 x 485 x 533	485 x 355 x 310	200	53	1
031082201	DRS Euro Defender II/2	715 x 550 x 648	585 x 420 x 425	284	105	2
031082301	DRS Euro Defender II/3	830 x 580 x 673	700 x 450 x 450	339	140	2
031082401	DRS Euro Defender II/4	1030 x 640 x 648	900 x 510 x 425	407	195	3
031082501	DRS Euro Defender II/5	1230 x 640 x 648	1100 x 510 x 425	471	238	3
031082601	DRS Euro Defender II/6	1430 x 640 x 648	1300 x 510 x 425	532	281	3
031082701	DRS Euro Defender II/7	1730 x 800 x 693	1600 x 670 x 470	738	503	3

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
035040100	Legbord Defender 0+1
035040200	Legbord Defender 2
035040300	Legbord Defender 3
035040400	Legbord Defender 4/5/6
035040500	Legbord Defender 7
035041000	Afsluitbaar binnenvak Defender 4/5/6
035041100	Afsluitbaar binnenvak Defender 7
141090200	Sleutel inzet unit - 150 grote haken (vanaf model 4)
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

DRS Euro Defender III



De DRS Euro Defender III serie is inbraakwerend en brandwerend gecertificeerd. De wanden en deur zijn dubbelwandig uitgevoerd. De scharnieren zijn uitwendig, waardoor de deur 180° geopend kan worden. Er zijn diverse afmetingen in deze serie waardoor u altijd de geschikte kluis kan vinden.

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand
- Geschikt voor berging van kostbaarheden en documenten
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 9005, zwart
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm

DRS Euro Defender III/6



Brandwerendheid
NT Fire-017 60P

60 minuten brandwerend getest voor papier



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse III

Waardeberging

contant: € 45.000
kostbaarheden: € 90.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031086001	DRS Euro Defender III/0	485 x 485 x 533	355 x 355 x 310	185	39	1
031083101	DRS Euro Defender III/1	615 x 485 x 533	485 x 355 x 310	205	53	1
031083201	DRS Euro Defender III/2	715 x 550 x 648	585 x 420 x 425	289	105	2
031083301	DRS Euro Defender III/3	830 x 580 x 673	700 x 450 x 450	343	140	2
031083401	DRS Euro Defender III/4	1030 x 640 x 648	900 x 510 x 425	412	195	3
031083501	DRS Euro Defender III/5	1230 x 640 x 648	1100 x 510 x 425	475	238	3
031083601	DRS Euro Defender III/6	1430 x 640 x 648	1300 x 510 x 425	538	281	3
031083701	DRS Euro Defender III/7	1730 x 800 x 693	1600 x 670 x 470	742	503	3

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
035040100	Legbord Defender 0+1
035040200	Legbord Defender 2
035040300	Legbord Defender 3
035040400	Legbord Defender 4/5/6
035040500	Legbord Defender 7
035041000	Afsluitbaar binnenvak Defender 4/5/6
035041100	Afsluitbaar binnenvak Defender 7
141090200	Sleutel inzet unit - 150 grote haken (vanaf model 4)
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

DRS Köln



DRS Köln 3

De DRS Köln serie is een serie hoogwaardige inbraak- en brandwerende kluisen. Ideaal voor het veilig opslaan van sieraden, geld en andere kostbaarheden. De scharnieren zijn uitwendig, waardoor de deur 180° geopend kan worden.

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand
- Geschikt voor berging van de documenten en kostbaarheden
- In hoogte verstelbare legborden
- DRS Köln 14 is dubbeldeurs
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
EN 1047-1 S60P

60 minuten brandwerend getest voor papier.
Valtest van 9,15 meter



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse 0

Waardeberging

contant: € 7.000
kostbaarheden: € 14.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031000001	DRS Köln 0	379 x 589 x 471	278 x 477 x 339	125	46	1
031000101	DRS Köln 1	482 x 589 x 471	381 x 477 x 339	140	62	1
031000201	DRS Köln 2	615 x 589 x 471	514 x 477 x 339	160	82	2
031000301	DRS Köln 3	801 x 589 x 471	700 x 477 x 339	210	112	2
031000401	DRS Köln 4	1137 x 704 x 471	1036 x 592 x 339	315	203	3
031000501	DRS Köln 5	1322 x 704 x 471	1221 x 592 x 339	340	239	3
031000601	DRS Köln 6	1507 x 704 x 471	1406 x 592 x 339	375	275	3
031000801	DRS Köln 12	1700 x 886 x 545	1599 x 774 x 413	539	512	4
031000901	DRS Köln 13	1884 x 886 x 545	1783 x 774 x 413	586	570	4
031003101	DRS Köln 14	1884 x 1282 x 559	1783 x 1170 x 403	880	840	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
035030300	Deur linksdraaiend
035000100	Afsluitbaar binnenvak 200 mm DRS Köln 2/3
035000200	Afsluitbaar binnenvak 250 mm DRS Köln 4/5/6
035000250	Afsluitbaar binnenvak 250 mm DRS Köln 12/13/14
035000400	Uittrekbaar hangmapframe DRS Köln 4 t/m 14
035030100	Legbord <500 mm breed
035030200	Legbord >500 mm breed
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

DRS Wuppertal



De DRS Wuppertal serie is een serie hoogwaardige inbraak- en brandwerende kluisen. Ideaal voor het veilig opslaan van sieraden, geld en andere kostbaarheden.

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand
- Geschikt voor berging van de documenten en kostbaarheden
- In hoogte verstelbare legborden
- DRS Wuppertal 14 is dubbeldeurs
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm

DRS Wuppertal 13



Brandwerendheid
EN 1047-1 S60P

60 minuten brandwerend getest voor papier.
Valtest van 9,15 meter



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse I

Waardeberging

contant: € 10.000
kostbaarheden: € 20.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031001001	DRS Wuppertal 0	379 x 589 x 471	278 x 477 x 329	128	46	1
031001101	DRS Wuppertal 1	482 x 589 x 471	381 x 477 x 329	144	62	1
031001201	DRS Wuppertal 2	615 x 589 x 471	514 x 477 x 329	170	82	2
031001301	DRS Wuppertal 3	801 x 589 x 471	700 x 477 x 329	215	112	2
031001401	DRS Wuppertal 4	1137 x 704 x 471	1036 x 592 x 329	330	203	3
031001501	DRS Wuppertal 5	1322 x 704 x 471	1221 x 592 x 329	365	239	3
031001601	DRS Wuppertal 6	1507 x 704 x 471	1406 x 592 x 329	395	275	3
031002201	DRS Wuppertal 12	1700 x 886 x 545	1599 x 774 x 403	547	498	4
031002301	DRS Wuppertal 13	1884 x 886 x 545	1783 x 774 x 403	586	556	4
031002401	DRS Wuppertal 14	1884 x 1282 x 559	1783 x 1170 x 393	886	819	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
035030300	Deur linksdraaiend
035001100	Afsluitbaar binnenvak 200 mm DRS Wuppertal 2/3
035001200	Afsluitbaar binnenvak 250 mm DRS Wuppertal 4/5/6
035001250	Afsluitbaar binnenvak 250 mm DRS Wuppertal 12/13/14
035001400	Uittrekbaar hangmapframe DRS Wuppertal 4 t/m 14
035030100	Legbord <500 mm breed
035030200	Legbord >500 mm breed
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

DRS Berlin



DRS Berlin 2

De DRS Berlin serie is een serie hoogwaardige inbraak- en brandwerende kluizen. Ideaal voor het veilig opslaan van sieraden, geld en andere kostbaarheden.

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand
- Geschikt voor berging van de documenten en kostbaarheden
- Model 6, 7 en 8 zijn dubbeldeurs
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
EN 1047-1 S120P

120 minuten brandwerend getest voor papier.
Valtest van 9,15 meter



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse I

Waardeberging

contant: € 10.000

kostbaarheden: € 20.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031010001	DRS Berlin 0	489 x 605 x 560	273 x 448 x 358	178	44	1
031010101	DRS Berlin 1	590 x 605 x 560	374 x 448 x 358	198	60	1
031010201	DRS Berlin 2	1050 x 605 x 560	769 x 448 x 368	335	126	2
031010301	DRS Berlin 3	1400 x 794 x 560	1109 x 637 x 358	497	253	2
031010401	DRS Berlin 4	1600 x 794 x 560	1309 x 637 x 358	593	298	3
031010501	DRS Berlin 5	1800 x 794 x 560	1509 x 637 x 358	728	244	3
031010601	DRS Berlin 6	1800 x 1350 x 560	1504 x 1193 x 358	1025	642	3
031010701	DRS Berlin 7	1800 x 1766 x 560	1505 x 1609 x 358	1310	867	2x3
031010801	DRS Berlin 8	2033 x 1766 x 560	1737 x 1609 x 358	1460	1001	2x4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
035030300	Deur linksdraaiend
035010100	Afsluitbaar binnenvak 240mm hoog DRS Berlin 2 t/m 5
035010200	Afsluitbaar binnenvak 415mm hoog DRS Berlin 6 t/m 8
035010300	Uittrekbaar legbord voor DRS Berlin 3 t/m 8
035010600	Uittrekbaar hangmapframe voor DRS Berlin 3 t/m 8
035030100	Legbord <500 mm breed
035030200	Legbord >500 mm breed
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

DRS Praag



DRS Praag 8

De DRS Praag serie hoogwaardige inbraak- en brandwerende kluisen zijn ideaal voor het veilig opslaan van sieraden, geld en andere kostbaarheden.

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand
- Geschikt voor de berging van documenten en kostbaarheden
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model 7 en 8 uitgevoerd met middenwand
- Model 7 voorzien van 2x3 legborden, Model 8 voorzien van 2x4 legborden
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
EN 1047-1 SI20P

120 minuten brandwerend getest voor papier.
Valtest van 9,15 meter



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse II

Waardeberging

contant: € 25.000
kostbaarheden: € 50.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031030001	DRS Praag 0	550 x 632 x 573	317 x 448 x 350	240	50	1
031030101	DRS Praag 1	600 x 632 x 573	367 x 448 x 350	264	58	1
031030201	DRS Praag 2	1068 x 619 x 560	769 x 435 x 352	389	118	2
031030301	DRS Praag 3	1418 x 821 x 573	1110 x 637 x 350	623	247	2
031030401	DRS Praag 4	1618 x 821 x 573	1310 x 637 x 350	700	292	3
031030501	DRS Praag 5	1811 x 821 x 573	1503 x 637 x 350	774	335	3
031030601	DRS Praag 6	1821 x 1377 x 573	1507 x 1193 x 350	1139	613	3
031030701	DRS Praag 7	1821 x 1775 x 573	1507 x 1591 x 350	1452	818	2x3
031030801	DRS Praag 8	2042 x 1775 x 573	1728 x 1591 x 350	1605	937	2x4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
035030300	Deur linksdraaiend
035030700	Afsluitbaar binnenvak voor DRS Praag 2 t/m 5
035030800	Afsluitbaar binnenvak voor DRS Praag 6
035030900	Afsluitbaar binnenvak voor DRS Praag 7 t/m 8
035031000	Uittrekbaar legbord voor DRS Praag 3 t/m 8
035031100	Uittrekbaar hangmapframe voor DRS Praag 3 t/m 8
035030100	Legbord <500 mm breed
035030200	Legbord >500 mm breed
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

Neutron Star 0



De Neutron Star 0 serie biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand. Uw waardevolle bezittingen kan u altijd met een vertrouwd en veilig gevoel opbergen in deze kluizen!

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Modellen 0/8 en 0/9 zijn dubbeldeurs
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm

Neutron star 0/1



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse 0

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071007801	NS 0/1	440 x 440 x 460	320 x 320 x 300	71	31	1
071007901	NS 0/2	620 x 440 x 460	500 x 320 x 300	89	48	1
071008001	NS 0/3	780 x 440 x 460	660 x 320 x 300	105	63	2
071008101	NS 0/4	780 x 600 x 460	660 x 480 x 300	128	95	2
071008201	NS 0/5	1200 x 600 x 510	1080 x 480 x 350	185	181	2
071008301	NS 0/6	1500 x 800 x 510	1380 x 680 x 350	273	328	3
071008401	NS 0/8	1950 x 930 x 510	1830 x 810 x 350	389	519	4
071090001	NS 0/9	1950 x 1200 x 510	1790 x 1040 x 350	470	652	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075003800	Legbord 320 mm breed voor NS 1 t/m 3
075004100	Legbord 480 mm breed voor NS 4
075004500	Legbord 480 mm breed voor NS 5
075004200	Legbord 680 mm breed voor NS 6
075004300	Legbord 810 mm breed voor NS 8
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Neutron Star I



Neutron star I/3

De Neutron Star I serie biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand. Uw waardevolle bezittingen kan u altijd met een vertrouwd en veilig gevoel opbergen in deze kluizen!

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Modellen I/8 en I/9 zijn dubbeldeurs
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse I

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071008501	NS I/1	440 x 440 x 460	320 x 320 x 300	73	31	1
071008601	NS I/2	620 x 440 x 460	500 x 320 x 300	95	48	1
071008701	NS I/3	780 x 440 x 460	660 x 320 x 300	110	63	2
071008801	NS I/4	780 x 600 x 460	660 x 480 x 300	134	95	2
071008901	NS I/5	1200 x 600 x 510	1080 x 480 x 350	193	181	2
071009001	NS I/6	1500 x 800 x 510	1380 x 680 x 350	292	328	3
071009201	NS I/8	1950 x 930 x 510	1830 x 810 x 350	405	519	4
071090201	NS I/9	1950 x 1200 x 510	1790 x 1040 x 350	480	652	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075003800	Legbord 320 mm breed voor NS 1 t/m 3
075004100	Legbord 480 mm breed voor NS 4
075004500	Legbord 480 mm breed voor NS 5
075004200	Legbord 680 mm breed voor NS 6
075004300	Legbord 810 mm breed voor NS 8
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

Neutron Star II



Neutron star II/5

De Neutron Star II serie biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand. Uw waardevolle bezittingen kan u altijd met een vertrouwd en veilig gevoel opbergen in deze kluizen!

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Model II/8 is dubbeldeurs
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse II

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071090401	NS II/1	440 x 440 x 460	320 x 320 x 300	77	31	1
071090501	NS II/2	620 x 440 x 460	500 x 320 x 300	100	48	1
071009301	NS II/3	780 x 440 x 460	660 x 320 x 300	117	63	2
071009401	NS II/4	780 x 600 x 460	660 x 480 x 300	143	95	2
071009501	NS II/5	1200 x 600 x 510	1080 x 480 x 350	209	181	2
071009601	NS II/6	1500 x 800 x 510	1380 x 680 x 350	320	328	3
071009801	NS II/8	1950 x 930 x 510	1830 x 810 x 350	459	519	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
075003800	Legbord 320 mm breed voor NS 1 t/m 3
075004100	Legbord 480 mm breed voor NS 4
075004500	Legbord 480 mm breed voor NS 5
075004200	Legbord 680 mm breed voor NS 6
075004300	Legbord 810 mm breed voor NS 8
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

DRS Combi-Fire



DRS Combifire 3E

De DRS Combi-Fire biedt een superieure brandbescherming en is inbraakwerend getest, hiermee zijn uw documenten en kostbaarheden veilig opgeborgen.

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand
- Voor de berging van documenten en kostbaarheden
- Model K voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model E voorzien van een elektronisch cijferslot
- Regelwerk met 3-zijdig sluitsysteem
- In hoogte verstelbare legborden
- Deur kan 180 graden open
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 40 mm



Brandwerendheid
EN 15659 LFS60P

60 minuten brandwerend getest voor papier



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security level 2

Waardeberging

contant: € 5.000

kostbaarheden: € 9000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
081080101	DRS Combi-Fire 1K	380 x 480 x 465	240 x 340 x 300	81	24	0
081080201	DRS Combi-Fire 2K	470 x 480 x 465	330 x 340 x 300	91	34	1
081080301	DRS Combi-Fire 3K	820 x 480 x 465	680 x 340 x 300	131	69	1
081080401	DRS Combi-Fire 4K	1170 x 480 x 465	1030 x 340 x 300	198	105	2
081080181	DRS Combi-Fire 1E	380 x 480 x 465	240 x 340 x 300	81	24	0
081080281	DRS Combi-Fire 2E	470 x 480 x 465	330 x 340 x 300	91	34	1
081080381	DRS Combi-Fire 3E	820 x 480 x 465	680 x 340 x 300	131	69	1
081080481	DRS Combi-Fire 4E	1170 x 480 x 465	1030 x 340 x 300	198	105	2

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
085001700	Legbord
085001800	Afsluitbaar binnenvak 150 mm hoog (vanaf model 2)
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Privékluizen

Technomax DP

De Technomax DP serie biedt bescherming tegen inbraak en brand. Met hun strak italiaans design passen deze kluisen in ieder interieur.



Technomax DP

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand
- Geschikt voor berging van documenten en kostbaarheden
- Model DPK voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model DPD voorzien van een dubbelbaard sleutelslot en 3-puntscijferslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model DPE voorzien van een elektronisch cijferslot (vrij instelbaar) en een nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: donkergrijs
- De opgegeven uitwendige diepte voor de DPK en DPE is exclusief beslag van 5 mm
- De opgegeven uitwendige diepte voor de DPD is exclusief beslag van 10 mm



Brandwerendheid
EN 15659 LFS30P

30 minuten brandwerend getest voor papier



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security level 2

Waardeberging

contant: € 5.000

kostbaarheden: € 9000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
081030101	DPK 4	280 x 400 x 355	170 x 305 x 245	34	13	0
081030201	DPK 5	350 x 490 x 430	240 x 380 x 310	52	28	1
081030301	DPK 7	490 x 430 x 430	380 x 330 x 310	64	39	1
081030171	DPD 4	280 x 400 x 355	170 x 305 x 245	34	13	0
081030271	DPD 5	350 x 490 x 430	240 x 380 x 310	52	30	1
081030371	DPD 7	490 x 430 x 430	380 x 330 x 310	64	40	1
081030181	DPE 4P	280 x 400 x 355	170 x 305 x 245	34	13	0
081030281	DPE 5P	350 x 490 x 430	240 x 380 x 310	52	28	1
081030381	DPE 7P	490 x 430 x 430	380 x 330 x 310	64	39	1

DRS Vector



DRS Vector 2-E

De DRS Vector beschermt uw waardevolle spullen tegen inbraak en is zeer geschikt voor zowel de particuliere als zakelijke gebruiker. De solide stalen schoten en het 3-zijdige sluitsysteem bieden een optimale bescherming tegen inbraak.

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- K serie voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- E serie voorzien van een elektronisch cijferslot (vrij instelbaar)
- Standaard voorzien van in hoogte verstelbare legborden
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 9006, Aluminium grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 30 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security level 2

Waardeberging

contant: € 5.000

kostbaarheden: € 9000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
081025101	DRS Vector 1-K	330 x 450 x 385	270 x 390 x 296	44	31	1
081025201	DRS Vector 2-K	450 x 450 x 385	390 x 390 x 296	52	45	1
081025301	DRS Vector 3-K	600 x 450 x 385	540 x 390 x 296	65	62	1
081025401	DRS Vector 4-K	810 x 450 x 385	750 x 390 x 296	83	87	2
081025501	DRS Vector 7-K	700 x 500 x 450	640 x 440 x 361	87	102	1
081025601	DRS Vector 8-K	900 x 570 x 490	840 x 510 x 401	117	172	2
081025181	DRS Vector 1-E	330 x 450 x 385	270 x 390 x 296	44	31	1
081025281	DRS Vector 2-E	450 x 450 x 385	390 x 390 x 296	52	45	1
081025381	DRS Vector 3-E	600 x 450 x 385	540 x 390 x 296	65	62	1
081025481	DRS Vector 4-E	810 x 450 x 385	750 x 390 x 296	83	87	2
081025581	DRS Vector 7-E	700 x 500 x 450	640 x 440 x 361	87	102	1
081025681	DRS Vector 8-E	900 x 570 x 490	840 x 510 x 401	117	172	2

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
085002000	Legbord DRS Vector 1 t/m 4
085002100	Legbord DRS Vector 7
085002200	Legbord DRS Vector 8
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Privékluizen

Technomax Gold GMD/GMK/GMT

De Technomax Gold GMD/GMK/GMT serie biedt een uitstekende bescherming tegen inbraak. Met hun strak italiaans design passen deze kluizen in elke omgeving.



Technomax Gold GMT GMD GMK

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- GMK voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- GMD voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd) en een 3-puntscijferslot
- GMT voorzien van een elektronisch cijferslot en nood sleutel (2 sleutels meegeleverd), wordt zonder batterijen geleverd
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: donkerblauw
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 10 mm; bij de GMD is dit 15 mm



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid EN 14 450 Security level 2

Waardeberging

contant: € 5.000

kostbaarheden: € 9000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
081002001	GMK 3	220 x 350 x 300	200 x 340 x 245	25	18	1
081002101	GMK 4	280 x 400 x 350	260 x 390 x 295	36	31	1
081002201	GMK 5	350 x 470 x 350	330 x 460 x 295	47	48	1
081002301	GMK 6	430 x 490 x 350	410 x 480 x 295	56	60	1
081002401	GMK 7	490 x 430 x 400	470 x 420 x 345	61	70	1
081001575	GMD 3	220 x 350 x 300	200 x 340 x 245	25	18	1
081001675	GMD 4	280 x 400 x 350	260 x 390 x 295	36	31	1
081001775	GMD 5	350 x 470 x 350	330 x 460 x 295	48	47	1
081001875	GMD 6	430 x 490 x 350	410 x 480 x 295	56	60	1
081001975	GMD 7	490 x 430 x 400	470 x 420 x 345	61	70	1
081002781	GMT 3P	220 x 350 x 300	200 x 340 x 245	25	18	1
081002881	GMT 4P	280 x 400 x 350	260 x 390 x 295	36	31	1
081002981	GMT 5P	350 x 470 x 350	330 x 460 x 295	48	47	1
081003081	GMT 6P	430 x 490 x 350	410 x 480 x 295	56	60	1
081003181	GMT 7P	490 x 430 x 400	470 x 420 x 345	61	70	1

PT/ET



ET4 - PT2

De PT en ET serie kluisen beschermen uw waardevolle spullen tegen inbraak en zijn geschikt voor de particuliere en de zakelijke gebruiker. De solide stalen schoten met een diameter van 2,5 cm en het 3-zijdig sluitsysteem bieden een optimale bescherming tegen inbraak.

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand
- Geschikt voor de berging van documenten en kostbaarheden
- In hoogte verstelbare legborden vanaf model PT1/ET1
- PT serie voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- ET serie voorzien van een elektronisch cijferslot (vrij instelbaar)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 30 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security level 2

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Inhoud in liter	Gewicht in kg	Aantal legborden
081000101	PT 0	250 x 290 x 220	160 x 220 x 140	5	17	0
081000201	PT 1	330 x 450 x 385	240 x 380 x 292	27	39	1
081000301	PT 2	450 x 450 x 385	350 x 380 x 292	39	48	1
081000401	PT 3	600 x 450 x 385	500 x 380 x 292	55	61	1
081000501	PT 4	810 x 450 x 385	700 x 380 x 292	78	79	2
081000601	PT 7	700 x 500 x 450	600 x 410 x 370	91	81	1
081019901	PT 8	900 x 570 x 490	800 x 500 x 400	160	110	2
081000125	ET 0	250 x 350 x 220	155 x 280 x 140	6	18	0
081000225	ET 1	330 x 450 x 385	240 x 380 x 292	27	39	1
081000325	ET 2	450 x 450 x 385	350 x 380 x 292	39	48	1
081000425	ET 3	600 x 450 x 385	500 x 380 x 292	55	61	1
081000525	ET 4	810 x 450 x 385	700 x 380 x 292	78	79	2
081012181	ET 5	330 x 570 x 500	240 x 500 x 410	49	50	1
081012281	ET 6	450 x 570 x 500	350 x 500 x 410	72	62	2
081001125	ET 7	700 x 500 x 450	600 x 410 x 370	91	81	1
081000625	ET 8	900 x 570 x 490	800 x 500 x 400	160	110	2

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
085000500	Legbord voor PT/ET 1 t/m 4
085000900	Legbord voor PT/ET 7
085001500	Legbord voor PT/ET 5/6/8
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Privékluizen

Protector Sirius



De Protector Sirius biedt een basisbescherming tegen inbraak. De unieke geblokkeerde solenoid beschermt de Protector Sirius tegen manipulatie om de kluis te openen.

- Biedt een eerste bescherming tegen inbraak
- Model K voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model E voorzien van een elektronisch cijferslot en nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: antraciet

Sirius 250 E

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
081072101	Protector Sirius 250K	250 x 350 x 250	240 x 340 x 180	11	15	0
081072181	Protector Sirius 250E	250 x 350 x 250	240 x 340 x 180	11	15	0
081072281	Protector Sirius 380E	380 x 350 x 360	370 x 340 x 316	17	41	1
081072381	Protector Sirius 610E	610 x 450 x 380	600 x 440 x 316	29	83	1
081072481	Protector Sirius 810E	810 x 490 x 400	800 x 480 x 336	40	129	2

Artikel Nr.	Opties/Accessoires	Prijs
085004100	LED verlichting	€19

Technomax Mini



De Technomax Mini biedt bescherming tegen inbraak. Met zijn zeer klein en slank design kan u deze kluis makkelijk in huis verbergen.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Dikte deurplaat maar liefst 10 mm en wanddikte van 2 mm
- Inclusief accessoires om in te bouwen in de muur
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: donkerblauw

Technomax minisafe

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
081003701	Minisafe MB/O	130 x 220 x 120	125 x 215 x 90	4	3

Compact safe



Om uw persoonlijke eigendommen te beschermen tegen diefstal kan een privékluis uitkomst bieden. De Compact safe biedt een basisbescherming en met hun zeer slank design kunnen deze kluisen makkelijk in elke omgeving geplaatst worden.

- Biedt een basisbescherming tegen inbraak
- Zeer compact in ontwerp, waardoor gemakkelijk te plaatsen.
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: lichtgrijs

Compact safe

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
081005401	Compact safe	150 x 200 x 170	145 x 195 x 125	3	4

Fingerprint safe



Met de Fingerprint safe heeft u altijd toegang tot uw waardevolle spullen met enkel uw vingerafdruk!

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- Voorzien van een biometrische vingerafdruk (tot 30 vingerafdrukken instelbaar)
- Sleutelslot voor noodopening (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: zwart

Fingerprint safe

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
081700040	FX 20FO	200 x 420 x 370	178 x 416 x 314	13	23

Brand en/of inbraakwerende safes

Muur- en vloerkluizen

Muurkluis Technomax Gold GK/GD/GT



Technomax Gold GD GT GK

De muurkluis Technomax Gold GK/GD/GT is van hoge kwaliteit en bedoeld voor het inmetzelen in muren. Deze kluizen zijn ideaal voor het veilig en verborgen opbergen van geld en waardevolle spullen.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- GK voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- GD voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd) en 3-puntscijferslot
- GT voorzien van een elektronisch cijferslot en een nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Bedoeld voor inbouw in de muur
- Kleur: donkerblauw



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid EN 14 450 Security level 2

Waardeberging

contant: € 5.000

kostbaarheden: € 9000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
111001101	GK 1	210 x 270 x 150	190 x 250 x 100	10	5	0
111001201	GK 2	210 x 270 x 200	190 x 250 x 150	11	7	0
111001301	GK 3	210 x 340 x 200	190 x 320 x 150	13	9	0
111001501	GK 4L	270 x 390 x 240	250 x 370 x 190	21	18	1
111001601	GK 5L	340 x 460 x 240	320 x 440 x 190	28	27	1
111001701	GK 6L	420 x 480 x 280	400 x 460 x 230	33	42	1
111001801	GK 7L	480 x 420 x 360	460 x 400 x 310	35	57	1
111002075	GD 4L	270 x 390 x 240	250 x 370 x 190	19	18	1
111002175	GD 5L	340 x 460 x 240	320 x 440 x 190	26	27	1
111002275	GD 6L	420 x 480 x 280	400 x 460 x 230	33	42	1
111002375	GD 7L	480 x 420 x 360	460 x 400 x 310	35	57	1
111003081	GT 3P	210 x 340 x 200	185 x 315 x 150	13	8	0
111003281	GT 4LP	270 x 390 x 240	250 x 370 x 190	21	18	1
111003381	GT 5LP	340 x 460 x 240	320 x 440 x 190	28	27	1
111003481	GT 6LP	420 x 480 x 280	400 x 460 x 230	33	42	1
111003581	GT 7LP	480 x 420 x 360	460 x 400 x 310	35	57	1

Muurkluis DRS VC



Muurkluis VC 6

De DRS VC muurkluis is getest en gecertificeerd volgens de Europese standaard EN 1143-1 klasse 1. Deze zware inbouwmuurkluizen hebben een 10 mm dikke frontplaat waardoor de kluis een hoge mate van bescherming biedt.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor berging van waardevolle eigendommen en documenten
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Bedoeld voor inbouw in de muur
- Kleur: RAL 7035, grijs



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse I

Waardeberging

contant: € 10.000

kostbaarheden: € 20.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
111301101	DRS VC 2	370 x 490 x 210	270 x 395 x 120	35	13	1
111301201	DRS VC 3	470 x 490 x 210	370 x 395 x 120	49	18	1
111301301	DRS VC 4	370 x 490 x 300	270 x 395 x 210	37	22	1
111301401	DRS VC 5	470 x 490 x 300	370 x 395 x 210	52	30	1
111301501	DRS VC 6	620 x 490 x 300	520 x 395 x 210	66	43	2
111301601	DRS VC 8	820 x 490 x 300	720 x 395 x 210	86	60	2
111300101	DRS VCO 4	370 x 490 x 390	270 x 395 x 300	39	32	1
111300201	DRS VCO 5	470 x 490 x 390	370 x 395 x 300	55	44	1
111300301	DRS VCO 6	620 x 490 x 390	520 x 395 x 300	75	62	2
111300401	DRS VCO 8	820 x 490 x 390	720 x 395 x 300	89	85	2
111300501	DRS VCO 10	1020 x 600 x 390	920 x 505 x 300	140	139	2
111300601	DRS VCO 12	1220 x 600 x 390	1120 x 505 x 300	170	170	3

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
115000100	Afsluitbaar binnenvak 130 mm hoog vanaf DRS VC 6
115000200	Afsluitbaar binnenvak 200 mm hoog vanaf DRS VCO 10
071007100	Legbord <500 mm
071007200	Legbord >500 mm
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Muur- en vloerkluisen

Vloerkluis BT



Vloerkluis BT 1

De vloerkluisen BT bieden bescherming tegen inbraak en zijn bedoeld om in te bouwen in de vloer. Dankzij het deksel met hydraulische arm heeft u gemakkelijk toegang tot uw kostbaarheden.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt om in te bouwen in de vloer
- Modellen BT 2 en BT 4 hebben een inwerpcassette, 10 inwerpcassettes meegeleverd
- Afmeting inwerpopening: lengte 110 mm, Ø 63 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: RAL 7035, grijs



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid EN 14 450 Security level 2

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
151001101	BT 1	540 x 440 x 330	350 x 424 x 314	49	47
151001201	BT 2	540 x 490 x 330	350 x 484 x 314	51	53
151001301	BT 3	540 x 540 x 430	350 x 524 x 414	55	76
151001401	BT 4	540 x 600 x 430	350 x 584 x 414	58	85

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
155001100	Inwerpcassette BT

Vloerkluis Technomax GF/4K



GF4K

De vloerkluisen Technomax GF/4K bieden bescherming tegen inbraak en zijn bedoeld om in te bouwen in de vloer. De hoogte van deze vloerkluis is instelbaar zodat ze in verschillende diktes van vloeren bruikbaar is. Dankzij het deksel met gasveer heeft u altijd gemakkelijk toegang tot uw kostbaarheden.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt om in te bouwen in de vloer
- In hoogte verstelbaar (210 t/m 320 mm hoog)
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: donkerblauw

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Inhoud in liter	Gewicht in kg
151003101	GF/4K	320 x 440 x 320	270 x 390 x 225	20	26

Stopcontactsafe STW



U kunt in de stopcontactsafe STW uw waardevolle spullen geheel onzichtbaar opbergen. De stopcontactsafe STW is een verborgen kluis die in de muur ingebouwd kan worden en kan worden afgesloten met behulp van de realistisch ogende wandcontactdoos. Hiermee zijn uw spullen veilig en goed verborgen.

- Biedt een basisbescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- Inclusief 3 opbergbakjes
- Bij een gesloten kluis is alleen het stopcontactafdekplaatje te zien
- Niet als stopcontact te gebruiken
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: RAL 7035, grijs

Stopcontactsafe

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
111000602	Stopcontactsafe STW	130 x 360 x 130	126 x 330 x 105	4

Protector Sirius pistolenkluis



In de Protector Sirius pistolenkluis bergt u uw wapens op. Voorzien van een unieke geblokeerde solenoid ten bescherming tegen manipulatie en een apart afsluitbaar binnenvak zorgt ze ervoor dat uw wapens en munitie veilig opgeborgen zijn

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van een elektronisch cijferslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Afsluitbaar binnenvak, afmetingen: 120 x 250 x 316
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: antraciet

Protector Sirius pistolenkluis

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
081101081	Protector Sirius pistolenkluis	380 x 350 x 360	340 x 350 x 316	18	40	1

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
085004100	LED verlichting

Brand en/of inbraakwerende safes

Wapensafes

Pistolenkluis PWKA



Pistolenkluis PWKA

Berg uw wapens veilig op met de pistolenkluis PWKA. Dankzij het extra afsluitbare binnenvak kan u ook uw munitie veilig opbergen.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van wapens en munitie
- Met afsluitbaar binnenvak met cilinderslot, afmeting (hxbxd): 145 x 390 x 200 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: lichtgrijs



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
081100001	Pistolenkluis PWKA	350 x 450 x 380	290 x 390 x 290	35	24

Protector Gunsafe



Protector Gunsafe

Voor het veilig en verantwoord opbergen van wapens. De gunsafe biedt bescherming tegen inbraak en is uitgerust met een extra binnenvak met cilinderslot voor het opbergen van munitie.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Met afsluitbaar binnenvak met cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Binnenmaten binnenvak Gunsafe 5 (hxbxd): 240 x 245 x 165 mm en Gunsafe 10 (hxbxd): 225 x 245 x 238
- Inwendige hoogte exclusief binnenvak: 1255 mm
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: zwart

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal geweren
191010101	Gunsafe 5	1500 x 250 x 250	36	5
191010201	Gunsafe 10	1500 x 520 x 360	50	10

Gunsafe Vario



Gunsafe Vario



Voor het veilig en verantwoord opbergen van wapens, de Gunsafe Vario biedt bescherming tegen inbraak en is ook uitgerust met een extra binnenvak met cilinderslot voor het opbergen van munitie.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor het opbergen van geweren en munitie
- Inclusief uitneembaar binnenvak met cilinderslot (2 sleutels meegeleverd), 200 mm hoog
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Inclusief 3 in hoogte verstelbare legbordjes
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security Level 1

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal geweren
191021501	Gunsafe Vario	1550 x 500 x 360	100	169	4

Siegen



Siegen 3

Voor het veilig en verantwoord opbergen van wapens. De Siegen wapenkast biedt bescherming tegen inbraak en is uitgerust met een extra binnenvak met cilinderslot voor het opbergen van munitie.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Met afsluitbaar binnenvak met cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Afmetingen binnenvak: 200 mm hoog
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security level 1

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal geweren
191020001	Siegen 3	1450 x 230 x 320	55	3
191020201	Siegen 5	1450 x 230 x 320	59	5
191020401	Siegen 7	1450 x 320 x 320	67	7

Brand en/of inbraakwerende safes

Wapensafes Metalk

De Metalk wapen- en vitrinekasten mogen absoluut uniek genoemd worden. De kluisen zijn voorzien van een speciaal geconstrueerde deur met glas waardoor wapens en uitgestalde kostbaarheden veilig maar toch zichtbaar kunnen worden opgeborgen.

Dankzij de verschillende uitvoeringen en klassen zijn de kluisen in zeer veel situaties toe te passen. Hierbij kan worden gedacht aan zowel privé en zakelijke toepassingen zoals detailhandel, expositiecentra, musea en openbare ruimtes. De hoge mate van inbraakwerendheid biedt bijpassende zekerheid.


De uitvoeringen

Het Metalk assortiment bestaat uit een aantal series van producten in verschillende veiligheidsklassen: EN 1143-1 klassen 0 en I, EN 14450 klassen S1 en S2 en ongecertificeerd. De gecertificeerde kluisen zijn alle gecertificeerd door ECB.S.

Belgische sportschutters en jagers dienen steeds afhankelijk van hun situatie de lokale wetgeving voor zichtbare opslag van vuurwapens te respecteren

De meeste series kunnen in 3 verschillende versies geleverd worden:


- A. Als vitrinekast met glazen legborden
- B. Als wapenkast
- E. Een combinatie van beide



Het toegepaste glas is uiteraard getest op inbraakwering conform de Europese maatstaven. Daarnaast voldoet het glas aan de Europese normen EN356 (inbraakwerend) en EN1063 (kogelwerend).

Standaard zijn alle series uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot. Optioneel kan ook een elektronisch cijferslot met nood sleutel worden geplaatst (Witkopp Primor 3010 + nood sleutel).

Een afsluitbaar binnenvak kan optioneel worden geleverd. Op de volgende pagina vindt u enkele voorbeelden van Metalk producten uit ons assortiment. Meer modellen kunt u vinden op onze website of informeer via onze vertegenwoordigers.



De kleuren

De Metalk kluisen zijn leverbaar in verschillende kleuren en designs. Naast zwart en wit kunnen de kluisen worden uitgevoerd in 5 verschillende houtmotieven of camouflage. Ook behoort een volledig houten afwerking tot de mogelijkheden.

De binnenbekleding van de wanden is leverbaar in 4 verschillende kleuren. LED verlichting aan de binnenzijde behoort tot de optionele mogelijkheden.



Brand en/of inbraakwerende safes

Wapensafes Metalk

Cicogna - EN 1143-1 klasse 0 Standaard uitvoering: zwart of wit

Modelnr.	Buitenmaten	Binnenmaten	gewicht	inhoud	model	geweren	legborden
Cicogna 1 B	1800x840x450 mm	1661x730x364 mm	270	441	B	13	-
Cicogna 2 B	1800x1060x450 mm	1661x950x364 mm	315	574	B	17	-
Cicogna 1 A	1800x840x450 mm	1661x730x364 mm	270	441	A	-	4
Cicogna 2 A	1800x1060x450 mm	1661x950x364 mm	315	574	A	-	4
Cicogna 1 E	1800x840x450 mm	1661x730x364 mm	270	441	E	7	4
Cicogna 2 E	1800x1060x450 mm	1661x950x364 mm	315	574	E	11	4

Opties Cicogna:

Afsluitbaar binnenvak 250 mm hoog

LED verlichting

Electronisch slot + nood sleutel

Speciale uitvoering: woodline of camouflage

Regina - EN 14450 security level 2 Standaard uitvoering: zwart of wit

Modelnr.	Buitenmaten	Binnenmaten	gewicht	inhoud	model	geweren	legborden
Regina B	1960x840x450 mm	1860x730x372 mm	w263	505	B	13	-
Regina A	1960x840x450 mm	1860x730x372 mm	263	505	A	-	4
Regina E	1960x840x450 mm	1860x730x372 mm	263	505	E	7	4

Opties Regina:

Afsluitbaar binnenvak 250 mm hoog

LED verlichting

Electronisch slot + nood sleutel

Speciale uitvoering: woodline of camouflage

Gabbiano - EN 14450 security level 1 Standaard uitvoering: zwart of wit

Modelnr.	Buitenmaten	Binnenmaten	gewicht	inhoud	model	geweren	legborden
Gabbiano B	1500x525x350 mm	1480x475x260 mm	125 kg	272	B	8	-

Opties Gabbiano:

Speciale uitvoering: woodline of camouflage

Afsluitbaar binnenvak 250 mm

LED verlichting

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van leverbare Metalk producten. Voor maatadvies en prijzen is onze afdeling verkoop u graag van dienst! Voor het gehele assortiment raden wij u aan ook eens een kijkje te nemen op onze website: www.deraat.eu

Brand en/of inbraakwerende safes

Waardekasten

Waardekast GO



De waardekasten uit de GO serie zijn bij uitstek geschikt voor de berging van bijvoorbeeld voorraden sigaretten, mobiele telefoons, cadeaukaarten- en bonnen etc. binnen de retail en horeca. Dankzij de solide enkelwandige constructie blijft er een grote netto inhoud als opslagruimte over.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- GO 1 en 5 zijn enkeleurs, GO 2, 3 en 4 zijn dubbeldeurs
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm

Waardekast GO 3

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021030101	Waardekast GO 1	1000 x 600 x 510	990 x 575 x 440	74	233	2
021030201	Waardekast GO 2	1000 x 1200 x 510	990 x 1175 x 440	127	477	2
021030301	Waardekast GO 3	1950 x 930 x 510	1940 x 905 x 440	188	720	5
021030401	Waardekast GO 4	1950 x 1200 x 510	1940 x 1175 x 440	230	935	5
021030501	Waardekast GO 5	1500 x 800 x 510	1490 x 775 x 440	125	473	3

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
025030100	Legbord GO 1
025030200	Legbord GO 2
025030300	Legbord GO 3
025030400	Legbord GO 4
025030500	Legbord GO 5
905001300	Elektronisch cijferslot Crown i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Kluisdeur St. Gallen



St Gallen kluisdeur

Kluisdeuren beschermen de toegang van een beveiligde kluisruimte. Een kluisdeur moet solide, veilig en bijna ondoordringbaar zijn. Met een kluisdeur St. Gallen weet u zeker dat uw kluisruimte goed is afgesloten.

-  Biedt bescherming tegen inbraak en brand
-  Kluisdeur ten behoeve van kluisruimte
-  Model D4 is dubbeldeurs
-  Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
-  Kleur: RAL 7035, grijs



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand.



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse I

Waardeberg: zie pagina 3 inbraakwerendheid



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxb) in mm	Gewicht in kg
605547000	Kluisdeur St. Gallen D1	1700 x 900 x 240	1650 x 826	140
605547100	Kluisdeur St. Gallen D2	1800 x 900 x 240	1750 x 826	146
605547200	Kluisdeur St. Gallen D3	2000 x 1000 x 240	1950 x 926	172
605547300	Kluisdeur St. Gallen D4 (2-deurs)	2000 x 1200 x 240	1950 x 1146	220

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
905003600	Elektronisch slot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Brand en/of inbraakwerende safes

Kluisdeuren

Kluisdeur AVB



Kluisdeur AVB

Kluisdeuren beschermen de toegang van een beveiligde kluisruimte. De Kluisdeuren AVB bieden een eerste bescherming tegen inbraak en brand. Met een kluisdeur AVB weet u zeker dat uw kluisruimte goed is afgesloten.

-  Biedt bescherming tegen inbraak en brand
-  Kluisdeur ten behoeve van kluisruimte
-  Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
-  In meerdere maten verkrijgbaar
-  Kleur: RAL 7035, grijs



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid

Waardebergings: zie pagina 3 inbraakwerendheid

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxb) in mm	Gewicht in kg
181000101	AVB 18	1790 x 860 x 240	1695 x 760	240
181000201	AVB 20	1990 x 960 x 240	1895 x 860	270
181000301	AVB 22	2190 x 960 x 240	2095 x 860	290

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Kluisdeur AVN/AT



Kluisdeur AVN

Kluisdeuren beschermen de toegang van een beveiligde kluisruimte. De kluisdeuren AVN/AT zijn klasse 1 gecertificeerd daardoor weet u zeker dat uw kluisruimte goed is afgesloten.

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand
- Kluisdeur ten behoeve van kluisruimte
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In meerdere maten verkrijgbaar
- Kleur: RAL 7035, grijs



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse 0 t/m III

Waardeberging: zie pagina 3 inbraakwerendheid



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxb) in mm	Gewicht in kg
181000401	AVN 18	1790 x 860 x 240	1695 x 860	260
181000501	AVN 20	1990 x 960 x 240	1895 x 860	290
181000601	AVN 22	2190 x 960 x 240	2095 x 860	310
181000701	AT 1-18	1790 x 860 x 240	1660 x 690	210
181000801	AT 1-20	1990 x 960 x 240	1860 x 790	230
181000901	AT 1-22	2190 x 960 x 240	2060 x 790	240
181001001	AT 2-18	1790 x 860 x 240	1660 x 690	440
181001101	AT 2-20	1990 x 960 x 240	1860 x 790	540
181001201	AT 2-22	2190 x 960 x 240	2060 x 790	595
181001301	AT 3-18	1790 x 860 x 240	1860 x 690	706
181001401	AT 3-20	1990 x 960 x 240	1860 x 790	790
181001451	AT 3-22	2190 x 960 x 240	2060 x 790	880

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Brand en/of inbraakwerende safes

Kluisdeuren

Kluisdeur Wertheim



Kluisdeur WT

Kluisdeuren beschermen de toegang van een beveiligde kluisruimte. Een kluisdeur moet solide, veilig en bijna ondoordringbaar zijn. Met een kluisdeur Wertheim weet u zeker dat uw kluisruimte goed is afgesloten.

- Bieden bescherming tegen inbraak en zijn geschikt voor de afsluiting van een kluisruimte
- AWT 085, BWT 085, CWT 085 voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- DWT 085, GWT 150, EWT 085 standaard voorzien van dubbelbaard sleutelslot en mechanisch combinatieslot
- FWT 085, HWT 085, IWT 150 en JWT 220 CD standaard voorzien van dubbelbaard sleutelslot en mechanisch combinatieslot
- KWT 300 CD, LWT 300, MWT 450 standaard voorzien van 2 dubbelbaard sleutelsloten en mechanisch combinatieslot
- 3 zijde sluiting door vlakke massief stalen schoten
- Deur en kozijn dubbelwandig
- Geïntegreerd noodvergrendelingsmechanisme
- Glasplaat in combinatie met relockers voor sloten en regelwerk
- Deuropeningshoek 180°
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse I t/m XIII

Waardeberging (zie pagina 3 inbraakwerend)



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
181001461	AWT 085 klasse I	1960 x 910 x 160	788
181001471	BWT 085 klasse II	1960 x 910 x 160	792
181001481	CWT 085 klasse III	1960 x 910 x 160	823
181001491	DWT 085 klasse IV	1960 x 910 x 160	826
181001501	EWT 085 klasse V	1960 x 910 x 160	880
181001601	FWT 085 klasse VI	1960 x 910 x 160	900
181001651	GWT 150 klasse VII	1960 x 910 x 225	1312
181001701	HWT 150 klasse VIII	1960 x 910 x 225	1400
181001801	IWT 150 klasse IX	1960 x 910 x 225	1410
181001901	JWT 220 CD klasse X	960 x 910 x 285	2000
181002001	KWT 300 CD klasse XI	960 x 910 x 365	2715
181002101	LWT 300 CD klasse XII	1960 x 910 x 450	3300
181002201	MWT 450 klasse XIII	1960 x 910 x 300	4260
Artikel Nr.	Opties/Accessoires		
181010001	Daghek		
185000100	Paniekvergrendeling		

De Raat modulaire kluisruimtes zijn ontworpen om extra veiligheid te bieden binnen bestaande gebouwen. Daartoe zijn de kluisruimtes getest en gecertificeerd volgens de weerstandsnormen, vastgelegd in de Europese standaard EN 1143-1. Daarnaast bieden kluisruimtes de mogelijkheid tot demontage en wederopbouw op een andere locatie.

Dankzij het modulaire concept is het nu mogelijk iedere ruimte om te bouwen tot kluisruimte of beveiligde ruimte. Feitelijk zijn er geen beperkingen als het gaat om afmetingen. De kluis kamers worden geschroefd gemonteerd. Deze

manier van installeren biedt veel voordelen. Zo is de installatie van de ruimte eenvoudig en schoon uit te voeren en biedt het de mogelijkheid om de ruimte later te verplaatsen of uit te breiden.

Mogelijke toepassingen

- Opslag van kostbaarheden in Retail (sieraden, elektronica, etc.)
- Farmaceutica
- Wapenkamer
- Geldtelruimte
- "Panic-Room" in woon- en kantooromgeving
- Tijdelijke opslag tijdens evenementen en exposities

Standaard specificaties Klasse I :

- Wanddikte: 43 mm (dubbelwandige sandwichconstructie)
- Wandbreedte: 400-500 mm
- Kleur: Lichtgrijs (RAL7035)
- Gecertificeerd volgens: EN1143-1 klasse I (ECB•S)

*Ook verkrijgbaar in klasse III en V





Documentensafes

De Raat documentensafes bieden bescherming bij het opbergen van uw documenten. Denk hierbij aan uw administratie, archief en personeelsbestanden, die allemaal veilig opgeborgen moeten zijn.

Afhankelijk van de belangrijkheidsgraad van de op te bergen zaken heeft u de keuze uit verschillende niveaus van brandwerende bescherming, variërend van beperkt brandwerend tot een volwaardige brandwerende bescherming van 2 uur bij een temperatuur van maar liefst ruim 1.000°C.

2. Documentensafes

Brandwerende documentenkasten

Archiefkast De Raat.....	58
Archiefkast Lloyd.....	59
Archiefkast Lloyd Plus.....	60
Documentenkast SDK.....	61
Documentenkast Combi-Paper.....	62
Documentenkast SA 580.....	63
Ladenkast FireKing 21.....	64
Ladenkast FireKing International.....	64
Ladenkast FireKing Professional.....	65
Ladenkast FireKing Lateral.....	65
Ladenkast Sun Safe.....	66

Brandwerende safes/koffers

Fireking KY.....	67
Sun Safe Electronic.....	67
Sun Safe Electronic Plus.....	68
Sun Safe SB.....	69
First Alert Documentenkoffer.....	70

Archiefkast De Raat



Archiefkast Dera 1100

De beste keuze voor het beschermen van grotere hoeveelheden documenten tegen diefstal en brand. Groot volume en flexibel in gebruik door de in hoogte verstelbare planken. De Raat archiefkasten bieden u een oplossing voor de berging van uw waardevolle documenten.

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand
- Geschikt voor de berging van documenten
- In hoogte verstelbare legborden
- Vanaf model 900 leverbaar met afsluitbaar binnenvak (hoogte binnenvak: 360 mm)
- De meeste RAL kleuren zonder meerprijs beschikbaar (m.u.v. RAL 9006 en 9007) (kleur van legbord is altijd grijs)
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 65 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021000101	Dera 800	740 x 540 x 550	620 x 490 x 450	52	137	1
021001101	Dera 900	1200 x 670 x 550	1050 x 620 x 450	100	293	2
021002101	Dera 1000	1570 x 670 x 550	1420 x 620 x 450	120	396	3
021003101	Dera 1040	1950 x 670 x 550	1800 x 620 x 450	145	502	4
021004101	Dera 1100	1950 x 950 x 550	1800 x 900 x 450	175	729	4
021005101	Dera 1200	1350 x 950 x 550	1200 x 900 x 450	130	486	2
021006101	Dera 1400	1950 x 1260 x 550	1800 x 1210 x 450	205	980	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
025000100	Blokkeersysteem
025002100	Lateraal hangmapframe Dera 900-1040
025002200	Lateraal hangmapframe Dera 1100
025002300	Lateraal hangmapframe Dera 1400
025007200	Toeslag linksdraaiende deur Dera 800-1040
025000102	Afsluitbaar binnenvak 900 t/m 1040
025000202	Afsluitbaar binnenvak 1100 en 1200
025000302	Afsluitbaar binnenvak 1400
025001300	Legbord Dera 900-1040
025001500	Legbord Dera 1100-1200
025001700	Legbord Dera 1400
025003100	Uittrekbaar hangmapframe Dera 1100-1200
025003200	Uittrekbaar hangmapframe Dera 1400
025003300	Dwarsgeleider uittrekbaar hangmapframe
025007100	Toeslag speciale kleur metallic
025007400	Toeslag speciale kleur , kleurstaal
905001300	Elektronisch cijferslot Crown i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Archiefkast Lloyd



Archiefkast Lloyd 90D

Geschikt voor het beschermen van documenten tegen brand en diefstal. De Lloyd archiefkasten bieden u een oplossing voor de berging van uw documenten.

- Biedt een eerste bescherming tegen brand en inbraak
- Geschikt voor de berging van documenten
- Inclusief in hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021010101	Lloyd 90A	1200 x 670 x 520	1035 x 570 x 400	90	236	2
021010301	Lloyd 90D	1950 x 930 x 520	1785 x 830 x 400	179	593	4
021010501	Lloyd 90E	1950 x 1200 x 520	1785 x 1100 x 400	219	785	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
025010100	Uittrekbaar hangmapframe Lloyd 90D
025012000	Uittrekbaar hangmapframe Lloyd 90E
025010600	Toeslag (supplement) kleur voor Lloyd 90D-100D
025001000	Legbord Lloyd 90A
025010200	Legbord Lloyd 90D
025011000	Legbord Lloyd 90E
025010900	Lateraal legbord Lloyd 90A
025010000	Lateraal legbord Lloyd 90D
025010800	Lateraal legbord Lloyd 90E
905001300	Elektronisch cijferslot Crown i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Documentensafes

Brandwerende documentenkasten

Archiefkast Lloyd Plus



Archiefkast Lloyd 100D

Geschikt voor het beschermen van grotere hoeveelheden documenten tegen diefstal en brand. De Lloyd Plus archiefkasten zijn extra zwaar uitgevoerd en bieden u een degelijke oplossing voor het opbergen van uw documenten.

- Biedt een eerste bescherming tegen inbraak en brand
- Geschikt voor de berging van documenten
- Inclusief in hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021010601	Lloyd 100D	1850 x 958 x 545	1665 x 860 x 445	295	637	4
Artikel Nr.	Opties/Accessoires					
025010700	Legbord Lloyd 100D					
025010500	Lateraal legbord Lloyd 100D					
025010400	Uittrekbaar hangmapframe Lloyd 100D					
025010600	Toeslag (supplement) kleur voor Lloyd 90D-100D					
905001300	Elektronisch cijferslot Crown i.p.v. dubbelbaard sleutelslot					
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot					

Archiefkast SDK



Archiefkast SDK

De archiefkast SDK biedt middels de ruimtebesparende schuifdeuren de mogelijkheid om deze in elke kleine ruimte te plaatsen. Hierdoor zijn deze archiefkasten zeer flexibel in hun gebruik en bieden ze altijd een mogelijkheid om uw documenten veilig op te bergen.

-  Archiefkast met ruimtebesparende schuifdeuren
-  Geschikt voor berging van documenten
-  Biedt bescherming tegen inbraak en brand
-  In hoogte verstelbare legborden
-  Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
-  Kleur: RAL 7035, grijs



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021008101	SDK 533	1250 x 1250 x 600	1140 x 1140 x 410	155	533	2
021008201	SDK 634	1950 x 950 x 600	1840 x 840 x 410	210	634	4
021008301	SDK 860	1950 x 1250 x 600	1840 x 1140 x 410	235	860	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
025022100	Lateraal legbord SDK 533/860
025022200	Lateraal legbord SDK 634

Documentensafes

Brandwerende documentenkasten

Documentenkast Combi-Paper



DRS Combi Paper S2-490

De documentenkasten Combi-Paper zijn zeer solide documentenkasten die bescherming tegen zowel brand als inbraak bieden. Hiermee biedt deze documentenkast u een veilige oplossing om uw documenten op te bergen.

- Biedt bescherming tegen brand en tegen inbraak
- Model S1 is EN 14 450 Security level 1 gecertificeerd
- Modellen S2 zijn EN 14 450 Security level 2 gecertificeerd
- Alle modellen zijn ordnerdiep
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
EN 15659 LFS30P

30 minuten brandwerend getest voor papier



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security level 1/2

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021201901	S1-490	1870 x 950 x 510	1729 x 815 x 348	220	490	4
021212501	S2-200	1175 x 705 x 527	1029 x 565 x 348	172	202	2
021212701	S2-340	1875 x 705 x 527	1729 x 565 x 348	268	340	4
021212901	S2-490	1875 x 955 x 527	1729 x 815 x 348	338	490	4
021213001	S2-700	1875 x 1305 x 527	1729 x 1165 x 348	416	700	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
035030200	Legbord >500 mm breed
025030800	Afsluitbaar binnenvak 350 hoog voor model 200/340
025030900	Afsluitbaar binnenvak 350 hoog voor model 490/700
025031000	Uittrekbaar hangmappenframe voor model 200/340
025031100	Uittrekbaar hangmappenframe voor model 490/700
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Documentenkast SA 580



Documentenkast SA 580

De documentenkast SA 580 beschermt uw waardevolle documenten bij brand. Deze documentenkast is brandwerend getest volgens de norm NT Fire 017 - 60P en biedt daardoor een uitstekende bescherming voor uw waardevolle documenten.

- Biedt bescherming tegen brand
- Standaard met 4 in hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleuteslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: RAL 9002, grijswit



Brandwerendheid
NT Fire-017 60P
60 minuten brandwerend getest voor papier



Inbraakwerendheid
Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021050501	SA 580	1900 x 1050 x 505	1780 x 900 x 360	400	580	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
025024100	Legbord SA 580
025024200	Uittrekbaar legbord SA 580
025024300	Uittrekbaar hangmapframe SA 580
025024400	Afsluitbaar binnenvak H 350 mm SA 580
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot
905001300	Elektronisch cijferslot Crown i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Documentensafes

Brandwerende documentenkasten

Ladenkast FireKing 21



FireKing FK 4-21 SP

In een ladenkast van FireKing zijn uw waardevolle documenten veilig opgeborgen. Deze serie ladenkasten heeft een isolatie die uw documenten gedurende 60 minuten beschermt bij brand tot ongeveer 927 graden Celcius, waardoor de temperatuur gedurende die tijd onder de voor papier kritieke grens van 175 graden Celcius blijft. Alle kasten zijn voorzien van een centrale sluiting door middel van een veiligheidsslot.

- 60 minuten brandwerend voor papier
- Geschikt voor de berging van documenten in hangmappen
- Voorzien van een verstelbaar hangmapframe (geschikt voor A4 en folio)
- Mogelijkheid om een individuele lade buiten de algemene sluiting te openen
- Voorzien van een Medeco cilinder veiligheidsslot
- Kleur: lichtgrijs



Brandwerendheid
NT Fire-017 60P

60 minuten brandwerend getest voor papier



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal lades
041000105	FK 2-21 SP	710 x 530 x 800	264 x 385 x 670	136	136	2
041000205	FK 3-21 SP	1025 x 530 x 800	264 x 385 x 670	189	204	3
041000305	FK 4-21 SP	1340 x 530 x 800	264 x 385 x 670	237	272	4

Ladenkast FireKing International



FireKing International 4-2157 UF

In een ladenkast van FireKing zijn uw waardevolle documenten veilig opgeborgen. Deze serie ladenkasten heeft een isolatie die uw documenten gedurende 60 minuten beschermt bij brand tot ongeveer 927 graden Celcius, waardoor de temperatuur gedurende die tijd onder de voor papier kritieke grens van 175 graden Celcius blijft. Alle kasten zijn voorzien van een centrale sluiting door middel van een veiligheidsslot.

- 60 minuten brandwerend voor papier
- Met extra hoge lades geschikt voor hoge, opstaande ruiters
- Geschikt voor de berging van documenten in hangmappen
- Voorzien van een verstelbaar hangmapframe (geschikt voor A4 en folio)
- Mogelijkheid om een individuele lade buiten de algemene sluiting te openen
- Voorzien van een Medeco cilinder veiligheidsslot
- Kleur: lichtgrijs



Brandwerendheid
UL72 class 350 - 1 hour

60 minuten brandwerend getest voor papier. Valtest van 9 meter



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal lades
041000705	3-2144 UF	1103 x 539 x 802	299 x 387 x 660	295	229	3
041000805	4-2157 UF	1448 x 539 x 802	299 x 387 x 660	381	305	4

Ladenkast FireKing Professional



FireKing Professional 4-2157-2H

In een ladenkast van FireKing zijn uw waardevolle documenten veilig opgeborgen. Deze serie ladenkasten heeft een isolatie die uw documenten gedurende 60 minuten beschermt bij brand tot ongeveer 927 graden Celcius, waardoor de temperatuur gedurende die tijd onder de voor papier kritieke grens van 175 graden Celcius blijft. Alle kasten zijn voorzien van een centrale sluiting door middel van een veiligheidsslot.

- 60 minuten brandwerend voor papier
- Geschikt voor de berging van documenten in hangmappen
- Voorzien van een verstelbaar hangmapframe (geschikt voor A4 en folio)
- Met extra hoge lades geschikt voor hoge, opstaande ruiters
- Mogelijkheid om een individuele lade buiten de algemene sluiting te openen
- Voorzien van een Medeco cilinder veiligheidsslot
- Kleur: lichtgrijs



Brandwerendheid
UL72 class 350 - 2 hour

120 minuten brandwerend getest voor papier. Valtest van 9 meter



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal lades
041010105	3-2144-2H	1117 x 539 x 813	299 x 387 x 660	394	229	3
041010205	4-2157-2H	1448 x 539 x 813	299 x 387 x 660	442	305	4

Ladenkast FireKing Lateral



FireKing Lateral MLT 4

In een ladenkast van FireKing zijn uw waardevolle documenten veilig opgeborgen. Deze serie ladenkasten heeft een isolatie die uw documenten gedurende 60 minuten beschermt bij brand tot ongeveer 927 graden Celcius, waardoor de temperatuur gedurende die tijd onder de voor papier kritieke grens van 175 graden Celcius blijft. Alle kasten zijn voorzien van een centrale sluiting door middel van een veiligheidsslot.

- 60 minuten brandwerend voor papier
- Geschikt voor de berging van documenten in hangmappen
- Voorzien van een verstelbaar hangmapframe (geschikt voor A4 en folio)
- Met extra hoge lades geschikt voor hoge, opstaande ruiters
- Mogelijkheid om een individuele lade buiten de algemene sluiting te openen
- Voorzien van een Medeco cilinder veiligheidsslot
- Kleur: lichtgrijs



Brandwerendheid
UL72 class 350 - 1 hour

60 minuten brandwerend getest voor papier. Valtest van 9 meter



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal lades
041010305	MLT 2	759 x 952 x 562	295 x 810 x 387	264	185	2
041010405	MLT 3	1103 x 952 x 562	295 x 810 x 387	394	277	3
041010505	MLT 4	1448 x 952 x 562	295 x 810 x 387	442	370	4

Documentensafes

Brandwerende documentenkasten

Ladenkast Sun Safe



Ladenkast Sun Safe SF 680-4DK

De ladenkasten van Sun Safes zijn uitstekend geïsoleerd en bieden 90 minuten brandwerende bescherming voor papier. Hiermee bent u verzekerd dat uw waardevolle documenten altijd zijn beschermd bij brand.

-  90 minuten brandwerend voor papier
-  Geschikt voor de berging van documenten in hangmappen en ordners
-  Voorzien van een verstelbaar hangmapframe (geschikt voor A4 en folio)
-  Voorzien van een cilinder sleutelslot
-  Kleur: lichtgrijs



Brandwerendheid
NT Fire-017 90P

90 minuten brandwerend getest voor papier



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal lades
041020102	SF 680-2DK	852 x 528 x 678	632 x 430 x 542	155	147	2
041020202	SF 680-4DK	1580 x 528 x 678	1264 x 430 x 542	275	298	4

FireKing KY



FireKing KY KY1313E

FireKing's KY kluis is zeer geschikt voor de berging van informatiedragers zoals USB-sticks, CD's, DVD's en externe harde schijven. Daarnaast bieden ze ook de beste bescherming voor vitale documenten, foto's, en waardevolle spullen.

- 1 uur brandwerend voor papier
- Bieden uitstekende bescherming tegen (blus)water
- Geschikt voor de berging van informatiedragers zoals USB-sticks, CD's, DVD's en externe harde schijven (ETL gecertificeerd)
- Voorzien van een elektronisch cijferslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Standaard voorzien van compleet interieur: lade, legbord, sleutelhaken en opbergvakjes
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: zwart



Brandwerendheid
UL72 class 350 - 1 hour

60 minuten brandwerend getest voor papier. Valtest van 9 meter



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
061020181	KY0913E	356 x 469 x 482	221 x 330 x 330	38	24	1
061020281	KY1313E	457 x 469 x 482	320 x 330 x 330	45	35	1
061020381	KY1915E	609 x 533 x 482	469 x 391 x 330	65	60	1

Sun Safe Electronic



Sun Safes Electronic ES 020

Perfect voor privé of zakelijk gebruik. De Sun Safe Electronic biedt een prima brandbescherming voor uw documenten en kostbaarheden. Met hun aantrekkelijke vormgeving passen de Sun Fire Safes in iedere omgeving.

- Biedt bescherming tegen brand (1 uur) en een eerste bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van documenten
- Model EM015 is standaard voorzien van 1 plastic lade
- Voorzien van een elektronisch cijferslot
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 9002, grijswit
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 35 mm



Brandwerendheid
NT Fire-017 60P

60 minuten brandwerend getest voor papier



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Prijs
061002281	EM 015	296 x 390 x 320	215 x 310 x 215	27	14	€ 189
061002381	ES 020	344 x 480 x 388	220 x 355 x 260	49	20	€ 218
061002481	ES 031D	520 x 410 x 445	415 x 305 x 320	60	41	€ 265

Sun Safe Electronic Plus



Sun Safes Electronic Plus

Perfect voor privé of zakelijk gebruik. De Sun Safe Electronic Plus biedt een uitstekende brandbescherming voor uw documenten en kostbaarheden. Met hun aantrekkelijke vormgeving passen de Sun Safe Electronic Plus kluizen in iedere omgeving.

- Biedt bescherming tegen brand (2 uur) en inbraak
- Geschikt voor de berging van documenten
- ES 700 is 1 uur brandwerend en dubbeldeurs, inclusief 2 lades
- Elk model standaard voorzien van afsluitbare lades
- Voorzien van een elektronisch cijferslot
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 9002, grijswit
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 40 mm



Brandwerendheid
NT Fire-017 120P
120 minuten brandwerend getest voor papier



Inbraakwerendheid
Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
061002181	ES 045	629 x 479 x 467	475 x 326 x 304	110	47	1
061002682	ES 065	669 x 549 x 507	519 x 398 x 346	120	71	1
061002782	ES 080	791 x 580 x 507	638 x 416 x 346	185	92	1
061002582	ES 100	992 x 585 x 507	833 x 426 x 346	200	123	2
061002882	ES 150	1171 x 642 x 630	1012 x 483 x 463	285	226	2
061003182	ES 200	1282 x 737 x 630	1123 x 578 x 463	320	300	2
061002982	ES 400	1612 x 832 x 630	1438 x 673 x 463	410	448	3
061003082	ES 700	1769 x 1206 x 654	1536 x 1047 x 487	670	762	3

Sun Safe SB



Sun Safe SB 02E

Perfect voor privé of zakelijk gebruik. De Sun Safe SB biedt een superieure brandbescherming voor uw documenten en kostbaarheden. Met hun robuuste vormgeving passen de Sun Fire Safes in iedere omgeving.

- Biedt bescherming tegen brand (1 uur) en inbraak
- Geschikt voor de berging van ordners, documenten en kostbaarheden
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een elektronisch cijferslot
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: antraciet
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 43 mm



Brandwerendheid
UL72 class 350 - 1 hour

60 minuten brandwerend getest voor papier.
Valtest van 9 meter



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
061008181	SB 01E	450 x 450 x 520	305 x 305 x 318	75	27	1
061008381	SB 02E	685 x 508 x 520	540 x 363 x 327	168	58	2
061080083	SB 03E	845 x 508 x 578	685 x 348 x 378	276	90	2

Documentensafes

Brandwerende safes/koffers

First Alert Documentenkoffer



First Alert documentenkoffer FA 2017

De First Alert Documentenkoffers zijn geschikt voor het veilig brandwerend opbergen van waardevolle documenten.

- Biedt bescherming tegen brand (30 minuten)
- Geschikt voor de berging van documenten en optische media
- Modellen 2017 en 2037 zijn waterproof
- Model 2037 is standaard voorzien van 8 hangmappen
- Model 2011 is geschikt voor A5 formaat papier
- Modellen 2017 en 2037 zijn geschikt voor A4 formaat papier
- Voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: donkergrijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 40 mm



Brandwerendheid
UL72 class 125 - 30 minutes
30 minuten brandwerend getest voor papier.



Inbraakwerendheid
Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
061001802	FA 2011	155 x 354 x 283	94 x 288 x 180	7	5
061001702	FA 2017	146 x 410 x 324	90 x 336 x 218	9	7
061001602	FA 2037	330 x 410 x 324	260 x 309 x 218	17	18

[illegible]



Data- en computersafes

De wereld om ons heen is de laatste jaren sterk gedigitaliseerd. Het overgrote deel van de processen binnen bedrijven en instellingen is afhankelijk geworden van digitale informatie. Voor de continuïteit van de organisatie is het dan ook van cruciaal belang dat de dagelijks gemaakte back-ups veilig worden opgeborgen in een datasafe en/of worden opgeslagen op brandwerende en waterdichte harde schijven. Daarnaast wilt u natuurlijk voorkomen dat PC's, notebooks, pda's, smartphones en andere informatiedragers in verkeerde handen vallen. De Raat biedt een breed scala aan safes voor specifieke berging van de verschillende apparaten.

3. Data- en computersafes

Datasafes

Fireking DM Datasafe.....	74
DRS Data Protect Plus.....	75
DRS Data Protect.....	76
Datasafe Sun Electronic.....	77

Laptop- en computersafes

Laptopkast Lloyd.....	77
Protector Sirius Laptopsafe.....	78
Computerkluis.....	78
Saga laptopsafe.....	79
Laptop locker SZNL.....	79
Laptop Trolley WNL.....	80
Tablet Trolley WNT.....	80
loSafe.....	81

Data- en computersafes

Datasafes

Fireking DM Datasafe



Fireking DM

Uw waardevolle data verdienen het om veilig te worden opgeborgen. De FireKing DM Datasafes bieden gedurende maar liefst 3 uur bescherming tegen brand. Daarmee is de FireKing DM een absoluut unieke datasafe die uw waardevolle data voor langere tijd beschermt. De FireKing DM datasafes kunnen naar wens worden ingericht met vaste legborden en/of uittrekbare lades.

- Brandwerende datasafe
- Geteste brandwerendheid van 180 minuten bij 1090°C (U.L. class 125)
- Geschikt voor de berging van alle magnetisch en optische data (tapes, floppy's, CD's, DVD's, HDD's etc)
- Kan geheel naar wens worden ingericht
- Wordt zonder interieur geleverd
- Voorzien van een elektronisch cijferslot
- Kleur: RAL 7035, grijs



Brandwerendheid
UL72 class 125 - 3 uur

180 minuten brandwerend getest voor data.
Valtest van 9 meter



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
051050102	DM 1413-3	752 x 641 x 787	346 x 292 x 424	295	42
051050202	DM 2513-3	1022 x 641 x 787	617 x 292 x 424	336	76
051050302	DM 2520-3	1022 x 814 x 787	617 x 473 x 424	476	124
051050402	DM 3420-3	1246 x 814 x 787	841 x 473 x 424	563	169
051050502	DM 4420-3	1518 x 814 x 787	1108 x 473 x 424	664	230

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
055005000	Lade DM -13
055005100	Legbord DM -13
055005200	Lade DM -20
055005300	Legbord DM -20

DRS Data Protect Plus



DRS Data Protect Plus 0

De DRS Data Protect Plus biedt een indrukwekkende brandbeveiliging voor uw waardevolle data. Met deze datasafes weet u zeker dat uw optische en magnetische informatiedragers veilig zijn opgeborgen.

- Biedt bescherming tegen brand en inbraak (2 uur)
- Geschikt voor de berging van optische en magnetische informatiedragers zoals tapes, CD's, DVD's, HDD's en disks
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
EN 1047-1 SI20DIS

120 minuten brandwerend getest voor data,
inclusief valtest van 9,15 meter



Inbraakwerendheid
EN 1143-1 Klasse I

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
604676000	DRS Data Protect Plus 0	1143 x 714 x 662	887 x 493 x 388	433	170	2
604676100	DRS Data Protect Plus 1	1143 x 800 x 730	887 x 579 x 456	501	234	2
604676200	DRS Data Protect Plus 2	1300 x 800 x 730	1044 x 579 x 456	560	276	3
604676300	DRS Data Protect Plus 3	1456 x 886 x 798	1200 x 665 x 524	707	418	4

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
035030100	Legbord <500 mm breed
035030200	Legbord >500 mm breed
604673300	Uittrekbare lade
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Data- en computersafes

Datasafes

DRS Data Protect



DRS Data Protect 0

De DRS Data Protect biedt een prima brandwerende bescherming voor uw waardevolle data. Met deze datasafes weet u zeker dat al uw optische en magnetische informatiedragers veilig zijn opgeborgen.

- Biedt bescherming tegen brand (60 minuten) en inbraak
- Geschikt voor de berging van alle optische en magnetische informatiedragers zoals tapes, CD's, DVD's, HDD's en disks
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid
EN 1047-1 S60DIS

60 minuten brandwerend getest voor data,
inclusief valtest van 9,15 meter



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security level 2

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
604655000	DRS Data Protect 0	635 x 563 x 630	400 x 368 x 397	197	58	1
604655100	DRS Data Protect 1	635 x 563 x 755	400 x 368 x 522	222	74	1
Artikel Nr.	Opties/Accessoires					
035030100	Legbord <500 mm breed					
604673300	Uittrekbare lade					
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot					

Datasafe Sun Electronic



De Datasafe Sun Electronic biedt een prima brandbescherming voor uw waardevolle data. Met hun aantrekkelijke vormgeving passen de Sun DES Safes in iedere omgeving.

- Biedt bescherming tegen brand (60 minuten)
- Geschikt voor de berging van optische en magnetische informatiedragers zoals tapes, CD's, DVD's, HDD's en disks
- Voorzien van een elektronisch cijferslot
- Kleur: RAL 9002, grijswit
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 35 mm

Datasafe Sun Electronic DES 020



Brandwerendheid
NT Fire-017 60DIS

60 minuten brandwerend getest voor datadragers



Inbraakwerendheid

Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
052010081	Datasafe DES 020	343 x 480 x 388	103 x 239 x 148	56	3,5
052010181	Datasafe DES 031D	519 x 410 x 445	279 x 169 x 187	73	9

Laptopkast Lloyd



Laptopkast Lloyd LL 22

Met de Lloyd Laptopkasten beschermt u de laptops tegen diefstal. Geschikt voor het opbergen van laptops van maximaal 15". Tevens geven deze laptopkasten u de mogelijkheid om laptops op te laden als deze veilig zijn opgeborgen.

- Biedt een basisbescherming tegen inbraak
- Ideaal voor het veilig opbergen van meerdere laptops van maximaal 15" (diagonaal gemeten)
- Met evenredig aantal stopcontacten in de kast voor het opladen van de laptops
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van ventilatoren en ventilatiegaten
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: RAL 7016, antraciet
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021010721	LL 14	1200 x 930 x 520	1035 x 830 x 370	130	318	2
021010821	LL 18	1570 x 930 x 520	1405 x 830 x 370	190	431	3
021010921	LL 22	1950 x 930 x 520	1785 x 830 x 370	230	548	4
021011021	LL 24	1950 x 1200 x 520	1785 x 1100 x 370	300	726	4

Data- en computersafes

Laptop- en computersafes

Protector Sirius Laptopsafe

De Protector Sirius laptopsafe beschermt uw laptops tegen diefstal. Dankzij de royale afmeting is de Protector Sirius laptopsafe geschikt voor alle maten laptops.



- Biedt een eerste bescherming tegen inbraak.
- Model K voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model E voorzien van een elektronisch cijferslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: antraciet

Protector Premium LTE

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
091072581	Protector Sirius LTE	260 x 500 x 410	250 x 490 x 340	19	42

Computerkluis

Berg uw computer veilig op in deze computerkluis. Dankzij de ventilatiegaten is uw computer te gebruiken terwijl deze zich in de computerkluis bevindt.



- Geschikt voor de berging van een computer of server
- Uitgevoerd met openingen voor ventilatie en kabels
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag.

Computerkluis

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
091000401	MLP 70	695 x 335 x 620	630 x 325 x 550	76	113

Saga laptopsafe

Met de Saga laptopsafe kunt u uw laptop veilig opbergen. Hierdoor bent u zeker dat niemand zomaar bij uw laptop kan.



- Biedt een eerste bescherming tegen inbraak
- Deurdoorgang: 154 x 415 mm
- Voorzien van een elektronisch cijferslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: zilvergrijs

Saga Laptopsafe

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
091000681	Laptop- en computersafe Saga	200 x 508 x 370	195 x 504 x 309	16	30

Laptop locker SZNL



Met de Laptop locker SZNL 4110 kunt u meerdere laptops opbergen. Deze laptopunit is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld een school of werkomgeving. De laptopunit biedt tevens de mogelijkheid om de laptops op te laden als deze zijn opgeborgen.

- 10 afzonderlijke compartimenten
- Modellen SZNL 4110 hebben geen stopcontacten
- Modellen SZNL 4110 S hebben wel stopcontacten in ieder compartiment
- Ieder deurtje is voorzien van naamvenster
- Met ventilatiegaten in voorzijde (boven en onder) en achterzijde
- Horizontaal te koppelen met meerdere kasten
- Ieder compartiment voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: mantel: RAL 9005, zwart, deurtjes: RAL 7035, grijs

Laptop locker SZNL

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
SZNL0101010101	Laptop locker SZNL 4110	1800 x 400 x 500	70
SZNL0101010104	Laptop locker SZNL 4110 S	1800 x 400 x 500	70

Data- en computersafes

Laptop- en computersafes

Laptop Trolley WNL



Laptop Trolley WNL 210 S

Met de Laptop Trolley WNL kunt u meerdere laptops veilig opbergen. Deze laptop trolley is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld een school of werkomgeving. De laptopunit biedt tevens de mogelijkheid om de laptops op te laden als deze zijn opgeborgen.

- Geschikt voor het opbergen van 10/20 laptops
- Ieder compartiment heeft stopcontacten voor opladen.
- Met ventilatiegaten in de zijkanten
- Dankzij de zwenkwielen kan de trolley worden verreden naar een beveiligde ruimte
- Voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: mantel: RAL 7035, grijs, deurtjes: RAL 9005, zwart

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal laptops
WNL0514060204	Laptop Trolley WNL 110 S	1250 x 530 x 500	69	10
WNL0614050404	Laptop Trolley WNL 210 S	1250 x 920 x 500	78	20

Tablet Trolley WNT



Tablet Trolley WNL 210 S

Met de Laptop Trolley WNL 210 S kunt u meerdere tablets veilig opbergen. Deze Tablettrolley is uitermate geschikt voor gebruik in een school of werkomgeving. De Tablettrolley biedt tevens de mogelijkheid om de tablets op te laden als deze zijn opgeborgen.

- Ideaal voor het veilig opbergen van maximaal 32 tablets + 1 laptop
- Met USB aansluitingen in de trolley voor het opladen van de tablets
- Inclusief een legbord
- Voorzien van ventilatiegaten in de zijkant
- Dankzij de zwenkwielen kan de trolley worden verreden naar een beveiligde ruimte
- Voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: mantel: RAL 7035, grijs, deurtjes: RAL 9005, zwart

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
WNL0917050604	Tablet Trolley WNT 33 S	1050 x 730 x 440	60

Ook op het gebied van fysieke beveiliging van computerdata heeft De Raat Security Products een aantal interessante producten in haar assortiment. Ondanks dat we steeds meer data in de cloud plaatsen is de beveiliging van uw data on site enorm belangrijk. Een deel in de cloud maar zeker niet alles! Dit kan te maken hebben met o.a. het bewaren van klant- en concurrentiegevoelige informatie. De NAS systemen van ioSafe beschermen uw data on-site tegen brand, water en andere invloeden van buitenaf. Daarnaast is het ook mogelijk om de ioSafe NAS te verankeren en zo te beveiligen tegen diefstal.

De ioSafe NAS is bedoeld om uw data veilig te stellen in geval er brand uitbreekt of als er waterschade ontstaat als gevolg van overstroming, lekkage of bluswater. Door verschillende RAID instellingen is van uw data altijd op de juiste manier een back up te maken. Door middel van een extra stevige en brandwerende behuizing kunnen de schijven volgens de ASTM E119-specificatie een temperatuur van 843°C overleven. Ook is de ioSafe NAS ongevoelig voor

waterschade dankzij hermetisch afgesloten drivebays. Door snelle technologische ontwikkelingen zijn de ioSafe producten doorlopend aan vernieuwing onderhevig.

Om te zorgen dat u altijd over de juiste informatie m.b.t. uitvoeringen en bijbehorende specificaties kunt beschikken, hebben wij ervoor gekozen de ioSafe producten alleen online te plaatsen en niet standaard op te nemen in onze catalogus.



NAS = Network Attached Storage

Aparte opslagruimte die verbonden is met de rest van het netwerk.

DSM = Disk Station Manager

Is een intuïtief besturingssysteem met web interface voor de NAS.

RAID = Redundant Array of Independent Disks

Een set van methodieken voor fysieke data opslag, waar data op meerdere schijven wordt opgeslagen.

De sterke eigenschappen van ioSafe

- Brandwerend
- Plug and play
- Waterdicht
- SSD
- Sata/USB 2.0/3.0
- Slimme koeling
- Geschikt voor netwerkomgevingen
- Te verankeren via Kensington slot



Kassa- en afstortkluizen

Veiligheid voor de werknemers op de werkvloer staat bij de meeste ondernemers gelukkig voorop. De kassa- en afstortkluizen van De Raat dragen bij aan deze veiligheid. Het is een preventief instrument tegen overvallen dat in de loop der jaren zijn nut meer dan bewezen heeft. Met een kassa- of afstortkluis kunt u binnenkomende contanten snel én veilig wegsluiten!

4. Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen

DRS Prisma Deposit I.....	84
DRS Prisma Deposit II.....	85
DRS Prisma Deposit III.....	86
Robur Deposit IV.....	87
Afstortkluis DNS 0.....	88
Afstortkluis DNS I.....	89
Afstortkluis DNS II.....	90
PT/ET Deposit.....	90
PTE/ETE Deposit.....	91
De Raat MP.....	91
Winkelkluis Trony Gold.....	92
Cashbox Basic.....	92
Cashbox.....	93
Kassakluis For 30.....	93

Geldkisten

Geldkistjes.....	94
------------------	----

Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen

DRS Prisma Deposit I



DRS Prisma Deposit I-1

De DRS Prisma Deposit I is geschikt voor het afstorten van geld in sealbags, enveloppen en/of cassettes. Door de ruime inwerplade is het mogelijk om grotere verpakkingen makkelijk en snel te kunnen afstorten.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Ruime inwerplade, binnenmaten: 75 x 245 x 165 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot op de deur en lade (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- Optioneel verkrijgbaar met lade aan de linker-, rechter- of achterzijde



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid EN 1143-2 Klasse I

Waardebergings

contant: € 10.000

kostbaarheden: € 20.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101151101	DRS Prisma Deposit I-1	930 x 570 x 510	265 x 480 x 390	163	50
101151201	DRS Prisma Deposit I-2	1280 x 570 x 510	615 x 480 x 390	201	115
Artikel Nr.	Opties/Accessoires				
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot				

DRS Prisma Deposit II



DRS Prisma Deposit II-1

De DRS Prisma Deposit II is geschikt voor het afstorten van geld in sealbags, enveloppen en/of cassettes. Door de ruime inwerplade is het mogelijk om grotere verpakkingen makkelijk en snel te kunnen afstorten.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Ruime inwerplade, binnenmaten: 75 x 245 x 165 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot op de deur en lade (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- Optioneel verkrijgbaar met lade aan de linker-, rechter- of achterzijde



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid EN 1143-2 Klasse II

Waardeberg

contant: € 25.000

kostbaarheden: € 50.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101152101	DRS Prisma Deposit II-1	950 x 590 x 550	265 x 480 x 390	284	50
101152201	DRS Prisma Deposit II-2	1300 x 590 x 550	615 x 480 x 390	356	115

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Kassa- en afstortkluisen

Kassa- en afstortkluisen

DRS Prisma Deposit III



DRS Prisma Deposit III-1

De DRS Prisma Deposit III is geschikt voor het afstorten van geld in sealbags, enveloppen en/of cassettes. Door de ruime inwerplade is het mogelijk om grotere verpakkingen makkelijk en snel te kunnen afstorten.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Ruime inwerplade, binnenmaten: 75 x 245 x 165 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot op de deur en lade (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- Optioneel verkrijgbaar met lade aan de linker-, rechter- of achterzijde



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid EN 1143-2 Klasse III

Waardeberging

contant: € 45.000

kostbaarheden: € 90.000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
603680000	DRS Prisma Deposit III-1	950 x 590 x 550	265 x 480 x 390	307	50
603680050	DRS Prisma Deposit III-2	1300 x 590 x 550	615 x 480 x 390	457	151
Artikel Nr.	Opties/Accessoires				
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot				

Robur Deposit IV



Robur Deposit IV/500

De Robur Deposit IV afstortkluizen zijn geschikt voor het veilig afstorten en opbergen van grote hoeveelheden geld. Met hun zware en robuuste constructie en voorzien van twee omstelbare dubbelbaard sleutelsloten op de deur bieden deze afstort kluizen maximale veiligheid.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor het afstorten van geld
- Binnenmaten inwerplade, model 500: 70 x 270 x 170 mm
- Binnenmaten inwerplade, model 900 en 1200: 100 x 270 x 190 mm
- Voorzien van twee dubbelbaard sleutelsloten op de deur en een dubbelbaard sleutelslot op de lade (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 9010, wit
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 55 mm



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid EN 1143-2 Klasse IV

Waardeberging

contant: € 75.000

kostbaarheden: € 150.000

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
101001302	Robur Deposit IV/500	880 x 690 x 730	500 x 500 x 400	900	100	0
101001402	Robur Deposit IV/900	1280 x 690 x 730	900 x 500 x 400	1160	180	1
101001502	Robur Deposit IV/1200	1580 x 690 x 730	1200 x 500 x 400	1400	240	1

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen

Afstortkluis DNS 0



DNS 0/2

De afstortkluis DNS 0 maakt het mogelijk geld in sealbags, enveloppen en cassettes snel en veilig af te storten.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor het afstorten van geld in sealbags, enveloppen en cassettes
- Inwerplade, binnenmaten: 128 x 208 x 70 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot op de deur en op de lade (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid EN 1143-2 Klasse 0

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
101050101	DNS 0/1	650 x 480 x 460	280 x 280 x 300	118	24	0
101050201	DNS 0/2	830 x 480 x 460	460 x 280 x 300	137	39	0
101050301	DNS 0/3	990 x 480 x 460	620 x 280 x 300	155	52	1
101050401	DNS 0/4	990 x 600 x 460	620 x 440 x 300	173	82	1
101050501	DNS 0/5	1410 x 600 x 510	1040 x 440 x 350	235	160	2

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Afstortkluis DNS I



DNS I/3

De afstortkluis DNS I maakt het mogelijk geld in sealbags, enveloppen en cassettes snel en veilig af te storten.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor het afstorten van geld in sealbags, enveloppen en cassettes
- Inwerplade, binnenmaten: 128 x 208 x 70 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot op de deur en op de lade (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid EN 1143-2 Klasse I

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
101051101	DNS I/1	650 x 480 x 460	280 x 280 x 300	120	24	0
101051201	DNS I/2	830 x 480 x 460	460 x 280 x 300	138	39	0
101051301	DNS I/3	990 x 480 x 460	620 x 280 x 300	157	52	1
101051401	DNS I/4	990 x 600 x 460	620 x 440 x 300	178	82	1
101051501	DNS I/5	1410 x 600 x 510	1040 x 440 x 350	237	160	2

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Kassa- en afstortkluisen

Kassa- en afstortkluisen

Afstortkluis DNS II



DNS II/3

De afstortkluis DNS II maakt het mogelijk geld in sealbags, enveloppen en cassettes snel en veilig af te storten.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor het afstorten van geld in sealbags, enveloppen en cassettes
- Inwerplade, binnenmaten: 128 x 208 x 70 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot op de deur en op de lade (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Vorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid EN 1143-2 Klasse II

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
101052101	DNS II/1	650 x 480 x 460	280 x 280 x 300	132	24	0
101052201	DNS II/2	830 x 480 x 460	460 x 280 x 300	152	39	0
101052301	DNS II/3	990 x 480 x 460	620 x 280 x 300	171	52	1
101052401	DNS II/4	990 x 600 x 460	620 x 440 x 300	193	82	1
101052501	DNS II/5	1410 x 600 x 510	1040 x 440 x 350	263	160	2

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

PT/ET Deposit



PT D2

De PT/ET Deposit biedt u een simpele oplossing voor het veilig en makkelijk opbergen van geld in uw bedrijf.

- Biedt een eerste bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor het afstorten van geld
- Model PT Deposit voorzien van dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model ET Deposit voorzien van elektronisch cijferslot (vrij instelbaar) met tijdvertraging
- Inwerplade met dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd), binnenmaten: 100 x 215 x 165 mm
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 30 mm

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101010001	PT D2	610 x 450 x 450	350 x 375 x 365	58	48
101010101	PT D3	760 x 450 x 450	500 x 375 x 365	78	68
101020240	ET D2	610 x 450 x 450	350 x 375 x 365	58	48
101020340	ET D3	760 x 450 x 450	500 x 375 x 365	78	68

PTE/ETE Deposit



De PTE en ETE Deposit kluisen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in de detailhandel. Met deze inbraakwerende kluisen kan u uw kassageld snel en veilig afstorten door de smalle inwerpopening.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Speciaal ontworpen voor de detailhandel en horeca
- Inwerpopening: 10 x 170 mm, en voorzien van anti hengel systeem
- PTE Deposit voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- ETE Deposit voorzien van een elektronisch cijferslot (instelbaar voor tijdsvertraging)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 30 mm

ETE

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
101070101	PTE	250 x 350 x 220	244 x 344 x 170	15
101070181	ETE	250 x 350 x 220	244 x 344 x 170	15

De Raat MP



Afstortkluis De Raat MPE2

De afstortkluisen De Raat MP hebben een aparte inwerpklep boven aan de kluis. Hiermee kan u uw geld en andere waardevolle documenten veilig afstorten en tevens ook beschermen tegen inbraak.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Enkelwandige kluis met inwerpmechanisme
- Speciaal geschikt voor dagopbrengsten
- Inwerpopening MP(E) 1: 66 x 167 x 190 mm
- Inwerpopening MP(E) 2: 66 x 377 x 190 mm
- Model MP voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model MPE voorzien van een elektronisch cijferslot met tijdsvertraging (vrij instelbaar)
- Voorzien van een cilinderslot op de afstortklep
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs
- De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 25 mm

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101000201	MP 1	600 x 250 x 250	380 x 244 x 212	24	20
101000302	MP 2	600 x 460 x 460	380 x 454 x 422	45	73
102000229	MPE 1	600 x 250 x 250	380 x 244 x 212	25	20
102000329	MPE 2	600 x 460 x 460	380 x 454 x 422	45	73

Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen

Winkelkluis Trony Gold



Trony Gold GTR4P

De winkelkluis Trony Gold is speciaal ontworpen voor gebruik in de detailhandel en horeca. Met deze inbraakwerende kluisen kunt u uw kassageld snel en veilig afstorten door de smalle inwerpopening.

- Biedt een eerste bescherming tegen inbraak
- Speciaal ontworpen voor de detailhandel en horeca
- Inwerpopening: 170 x 8 mm
- Tijdvertraging instelbaar van 0 tot 99 minuten
- Noodopening met dubbelbaard nood sleutel/noodvoeding met batterij (buitenkant deur)
- Voorzien van een elektronisch cijferslot (werkt op lichtnet of batterijen)
- Vorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: donkerblauw

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101001981	GTR 4P	280 x 400 x 350	260 x 390 x 295	36	30
101002281	GTR 6P	430 x 490 x 350	410 x 480 x 295	57	58

Cashbox Basic



Cashbox Basic

Om snel, veilig en makkelijk geld door de winkel en over de werkvloer te transporteren. Eenvoudig te bevestigen en simpel in gebruik. Deze handige geldcassette kunt u simpel en eenvoudig onder de toonbank monteren

- Geschikt voor montage onder de toonbank
- Afneembare geldcassette voor "intern" transport
- Inwerpopening: 100 x 8 mm
- Voorzien van een cilinder sleutelslot
- Kleur: zwart

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxD) in mm	Gewicht in kg
101000002	CBB	225 x 100 x 190	2,6

Cashbox



Cashbox

Om snel, veilig en makkelijk geld door de winkel en over de werkvloer te transporteren. Eenvoudig te bevestigen en simpel in gebruik. Met zijn zware constructie bieden deze cashboxen een verbeterde veiligheid.

- Biedt bescherming tegen diefstal
- Inwerpopening: 90 x 4 mm
- Eenvoudig met een bevestigingsplaat te bevestigen onder een kassablok
- Voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: zwart

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxD) in mm	Gewicht in kg
101000102	Cashbox	250 x 130 x 250	5

Kassakluis For 30



Kassakluis FOR 30

Kassakluis For 30 biedt bescherming tegen inbraak. Door de handige geld-inwerpleuf kan u makkelijk geld in de kassakluis afstorten.

- Biedt bescherming tegen diefstal
- Geld-inwerpleuf in afneembaar deksel
- Inwerpopening: 105 x 5 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: zwart

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxD) in mm	Binnenmaat (hxbxD) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101003001	For 30	290 x 150 x 150	285 x 145 x 145	6	6

Geldkistjes



Deze geldkistjes zijn de ideale oplossing voor het opbergen van (klein)geld. Deze geldkistjes zijn klein en licht van gewicht en daardoor makkelijk overal met u mee te nemen.

- Geschikt voor de berging van papier en muntgeld
- Geldkist Euro inclusief muntgeld sorteerbakje
- Voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- CB20 / CB25 / CB30: antraciet
- Geldkist Euro: blauw

Geldkistje Lloyd

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
211000103	Lloyd CB 20	90 x 200 x 160	0,8
211000203	Lloyd CB 25	90 x 250 x 180	1,3
211000303	Lloyd CB 30	90 x 300 x 240	1,8
211000403	Geldkist Euro	90 x 240 x 300	2,2

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Sleutelberging

Sleutels geven over het algemeen toegang tot plaatsen waar niet iedereen welkom is. Het uitgebreide programma sleutelkasten biedt u de mogelijkheid om uw sleutels, of het er nu 5 of 5.000 zijn, veilig op te bergen.

5. Sleutelberging

Sleutelkasten

Protector Key.....	98
Sleutelkast Lloyd.....	98
Sleutelkast SLN.....	99
Sleutelkast SLA.....	100
Sleutelkast SLR.....	101
Sleutelkast SLP.....	102
Noodsleutelkastje.....	103

Sleutelkluizen

Keysafe.....	104
Keysafe XL.....	104
Sleutelkuis Technomax.....	105
Keysafe GCE.....	105
Sleutelkuis STZ.....	106
Sleutelkuis STD.....	107
Combi Keysafe.....	108

Sleutelafstortsystemen

Sleutel afstortkluizen PT A / ET A.....	108
Key Security Box.....	109

Masterlock

Master Lock Select Access.....	110
Master Lock Select Access Bluetooth.....	111
Masterlock 5428 keysafe SKG**.....	111
Keysafe BMS.....	111

Sleutelbuizen

Sleutelbuis met code.....	112
Sleutelbuis voorbereid voor halfprofielcilinder.....	112

Sleutelmanagement Systeem

Mechanisch Sleutelbeheer Systeem.....	113
Creone Sleutelmanagement Systeem.....	115

Protector Key



De sleutelkasten Protector Key zijn de ideale oplossing voor het veilig bewaren en beheren van uw sleutels. Het elektronisch cijferslot zorgt dat u altijd makkelijk toegang heeft tot de sleutels.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van sleutels
- Voorzien van een elektronisch cijferslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Vorbereid voor muurverankering
- Kleur: RAL 9003, signaalwit

Protector Key

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal haken
131020001	Protector Key 24 E	200 x 300 x 100	4	24
131020101	Protector Key 40 E	360 x 300 x 100	7	40
131020201	Protector Key 80 E	450 x 360 x 120	10	80
131030101	Protector Key 120 E	650 x 420 x 120	16	120

Sleutelkast Lloyd



Met de sleutelkasten Lloyd kunt u sleutels opbergen en makkelijk beheren. Door het handige ophangstelsysteem binnen in de kast kunt u de sleutels geordend bewaren.

- Geschikt voor de berging van sleutels
- Makkelijk en overzichtelijk in gebruik
- Met vaste lijsten
- Voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: antraciet

Sleutelkast KC 48

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal haken
141000202	KC 20	200 x 160 x 80	0,8	20
141000302	KC 48	250 x 180 x 80	1,4	48
141000402	KC 93	300 x 240 x 80	2,3	93

Sleutelkast SLN



Met de sleutelkasten SLN kunt u uw sleutels opbergen en makkelijk beheren. Door de gekleurde sleutelhaken binnen in de kast kan u de sleutels geordend bewaren.

- Geschikt voor de berging van sleutels
- Makkelijk en overzichtelijk in gebruik
- Met in hoogte verstelbare lijsten
- Model SLN voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model SLN E voorzien van een elektronisch cijferslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model SLN M voorzien van een mechanisch combinatieslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: RAL 7035, grijs

SLN

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal haken
600306000	SLN 10	250 x 180 x 90	1,7	10
600306200	SLN 20	250 x 180 x 90	1,9	20
600603300	SLN 28	320 x 230 x 90	2,5	28
600603400	SLN 35	320 x 230 x 90	2,6	35
600603500	SLN 50	320 x 230 x 90	2,8	50
600603600	SLN 65	320 x 230 x 90	3	65
600603700	SLN 96	320 x 230 x 90	3,3	86
600306042	SLN 10M	250 x 180 x 90	1,7	10
600306242	SLN 20M	250 x 180 x 90	1,9	20
600603342	SLN 28M	320 x 230 x 90	2,5	28
600603442	SLN 35M	320 x 230 x 90	2,6	35
600603542	SLN 50M	320 x 230 x 90	2,8	50
600603642	SLN 65M	320 x 230 x 90	3	65
600603742	SLN 96M	320 x 230 x 90	3,3	86
600306021	SLN 10E	250 x 180 x 90	1,7	10
600306221	SLN 20E	250 x 180 x 90	1,9	20
600603321	SLN 28E	320 x 230 x 90	2,5	28
600603421	SLN 35E	320 x 230 x 90	2,6	35
600603521	SLN 50E	320 x 230 x 90	2,8	50
600603621	SLN 65E	320 x 230 x 90	3	65
600603721	SLN 96E	320 x 230 x 90	3,3	86

Sleutelkast SLA



Met de sleutelkasten SLA kunt u uw sleutels opbergen en makkelijk beheren. Door de gekleurde sleutelhaken binnen in de kast kan u de sleutels geordend bewaren.

- Geschikt voor de berging van sleutels
- Makkelijk en overzichtelijk in gebruik
- Met in hoogte verstelbare lijsten
- Model SLA voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model SLA E voorzien van een elektronisch cijferslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model SLA M voorzien van een mechanisch combinatieslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: RAL 7035, grijs

SLA

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal haken
600400200	SLA 40	350 x 270 x 80	3	42
600400400	SLA 64	450 x 300 x 80	3,7	60
600400600	SLA 100	550 x 380 x 80	5,5	100
600400242	SLA 40M	350 x 270 x 80	3	42
600400442	SLA 64M	450 x 300 x 80	3,7	60
600400642	SLA 100M	550 x 380 x 80	5,5	100
600400221	SLA 40E	350 x 270 x 80	3	42
600400421	SLA 64E	450 x 300 x 80	3,7	60
600400621	SLA 100E	550 x 380 x 80	5,5	100

Sleutelkast SLR



Met de sleutelkasten SLR kunt u uw sleutels opbergen en makkelijk beheren. Door de gekleurde sleutelhaken binnen in de kast kan u de sleutels geordend bewaren.

- Geschikt voor de berging van sleutels
- Makkelijk en overzichtelijk in gebruik
- Met in hoogte verstelbare lijsten
- Model SLR voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model SLR E voorzien van een elektronisch cijferslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model SLR M voorzien van een mechanisch combinatieslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: RAL 7035, grijs

SLR

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal haken
600500100	SLR 150	550 x 380 x 140	9	150
600500200	SLR 200	550 x 380 x 140	9,5	200
600500300	SLR 250	550 x 380 x 205	12	250
600500400	SLR 300	550 x 380 x 205	12,5	300
600500142	SLR 150 M	550 x 380 x 140	9	150
600500242	SLR 200 M	550 x 380 x 140	9,5	200
600500342	SLR 250 M	550 x 380 x 205	12	250
600500442	SLR 300 M	550 x 380 x 205	12,5	300
600500121	SLR 150E	550 x 380 x 140	9	150
600500221	SLR 200E	550 x 380 x 140	9,5	200
600500321	SLR 250E	550 x 380 x 205	12	250
600500421	SLR 300E	550 x 380 x 205	12,5	300

Sleutelkast SLP



SLP

De sleutelkasten SLP zijn geschikt voor het opbergen en beheren van zeer grote hoeveelheden sleutels. Door de gekleurde sleutelhaken binnen in de kast kunt u de sleutels geordend bewaren.

- Geschikt voor de berging van sleutels
- Makkelijk en overzichtelijk in gebruik
- Dubbeldeurs, met in hoogte verstelbare lijsten en draaibare binnen panelen
- Model SLP voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model SLP E voorzien van een elektronisch cijferslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model SLP M voorzien van een mechanisch combinatieslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: RAL 7035, grijs

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal haken
600600300	SLP 300	550 x 730 x 140	19	300
600600400	SLP 400	550 x 730 x 140	19,5	400
600600500	SLP 500	550 x 730 x 200	25,5	500
600600600	SLP 600	550 x 730 x 200	26	600
600600700	SLP 780	1300 x 730 x 250	59,5	780
600600800	SLP 860	1300 x 730 x 250	60,5	860
600600900	SLP 940	1300 x 730 x 250	61,5	940
600600342	SLP 300M	550 x 730 x 140	19	300
600600442	SLP 400M	550 x 730 x 140	19,5	400
600600542	SLP 500M	550 x 730 x 200	25,5	500
600600642	SLP 600M	550 x 730 x 200	26	600
600600742	SLP 780M	1300 x 730 x 250	59,5	780
600600842	SLP 860M	1300 x 730 x 250	60,5	860
600600942	SLP 940M	1300 x 730 x 250	61,5	940
600600321	SLP 300E	550 x 730 x 140	19	300
600600421	SLP 400E	550 x 730 x 140	19,5	400
600600521	SLP 500E	550 x 730 x 200	25,5	500
600600621	SLP 600E	550 x 730 x 200	26	600
600600721	SLP 780E	1300 x 730 x 250	59,5	780
600600821	SLP 860E	1300 x 730 x 250	60,5	860
600600921	SLP 940E	1300 x 730 x 250	61,5	940

Noodsleutelkastje



Voor het bewaren van 1 sleutel.

-  Voorzien van 1 sleutelhaak
-  Voorzien van een glasvenster en slagpin
-  Voorzien van een cilinder sleutelslot
-  Voorbereid voor muurverankering
-  Kleur: rood

Noodsleutelkastje

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
141000102	Noodsleutelkastje	150 x 120 x 32	0,7
Artikel Nr.	Opties/Accessoires		
141006102	Hammer+ ketting noodsleutelkastje		
145001000	Glaasje noodsleutelkast (10 stuks)		

Keysafe



Keysafe 200

De Keysafe is geschikt voor het veilig opbergen van grote aantallen sleutels. Door de uittrekbare panelen kan u altijd makkelijk bij de sleutels die u nodig heeft. Deze kluisen voldoen aan de eisen gesteld door het RDW en de BOVAG.

- Bijzonder geschikt voor de autobranche
- Voldoet aan de eisen van het RDW en de BOVAG
- Let op: wanneer de sleutelkluis op een sokkel wordt geplaatst, moet deze ook aan de muur worden verankerd
- Voorzien van een elektronisch cijferslot
- Optioneel verkrijgbaar met voorbereiding halfprofielcilinder of aansluiting eigen badgereader.
- Keysafe 100 geschikt voor muurverankering; keysafe 200 geschikt voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 9005, zwart



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security level 2

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal haken
131000125	Keysafe 100	600 x 450 x 250	45	100
131000225	Keysafe 200	600 x 450 x 420	60	200

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
085000450	Sokkel voor sleutelkluisen

Keysafe XL



Keysafe XL 50

De Keysafe is geschikt voor het veilig opbergen van grote aantallen sleutels. De Keysafe is uiterest geschikt voor het opbergen van autosleutels. Deze kluisen voldoen aan de eisen gesteld door het RDW en de BOVAG.

- Sleutelkast met extra grote haken (40 mm) en tussenruimtes (60 mm)
- Bijzonder geschikt voor de autobranche
- Voldoet aan de eisen van het RDW en de BOVAG
- Let op: wanneer de sleutelkluis op een sokkel wordt geplaatst, moet deze ook aan de muur worden verankerd
- Voorzien van een elektronisch cijferslot
- Optioneel verkrijgbaar met voorbereiding halfprofielcilinder of aansluiting eigen badgereader
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: RAL 9005, zwart



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security level 2

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal haken
131002225	XL 50	600 x 450 x 250	60	50
131002325	XL 100	1200 x 450 x 250	120	100

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
085000450	Sokkel voor sleutelkluisen

Sleutelkluis Technomax



Sleutelkluis Technomax CE 40

Met deze stijlvolle sleutelkluisen van Technomax kan u uw sleutels veilig en geordend opbergen. Hierdoor zijn uw sleutels goed beschermd en heeft u altijd een goed overzicht van de sleutels die in omloop zijn.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor berging van sleutels
- Model CK is voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model CE is voorzien van een vrij instelbaar elektronisch cijferslot en nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model CE 92 heeft extra grote haken
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: donkergrijs

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal haken
131000601	CK 40	470 x 360 x 140	25	40
131000701	CK 120	470 x 360 x 140	27	120
131000681	CE 40	470 x 360 x 140	25	40
131000881	CE 92	470 x 360 x 180	30	92
131000781	CE 120	470 x 360 x 140	27	120

Keysafe GCE



Keysafe GCE

De Keysafe GCE is een zeer praktisch ingerichte sleutelkluis geschikt voor het opbergen van losse sleutels en sleutelbossen dankzij de extra grote sleutelhaken.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voldoet aan de eisen van het RDW en de BOVAG
- Alle modellen voorzien van grote haken, ideaal voor de berging van sleutelbossen
- Model 87 voorzien van een binnen compartiment in de deur met haken, geblokkeerd door magneet
- Voorzien van een elektronisch cijferslot met nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: zwart



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security Level 2

Waardeberg

contant: € 5.000

kostbaarheden: € 9000



Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal haken
131040101	GCE 28	350 x 470 x 150	38	28
131040201	GCE 48	490 x 430 x 150	44	48
131040301	GCE 87	490 x 430 x 180	47	87

Sleutelkluis STZ



STZ 140

Geschikt voor het opbergen van grotere hoeveelheden sleutels. De sleutelkluisen STZ zijn stevige kluisen die bescherming tegen inbraak bieden. Dankzij de draaipanelen zijn de sleutels makkelijk te beheren.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voldoet aan de eisen van het RDW en de BOVAG
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Modellen 200 en 280 zijn voorzien van draaipanelen
- Modellen 350, 490 en 637 zijn voorzien van uittrekbare panelen
- Kleur: RAL 7016, antraciet
- Let op: wanneer de sleutelkluis op een sokkel wordt geplaatst, moet deze ook aan de muur worden verankerd.



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security level 2

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal haken
131007101	STZ 60	450 x 450 x 200	31	60
131007201	STZ 100	600 x 450 x 200	38	100
131007301	STZ 140	800 x 450 x 200	46	140
131007401	STZ 200	600 x 450 x 250	43	200
131007501	STZ 280	800 x 450 x 250	52	280
131007601	STZ 350	700 x 500 x 450	112	350
131007701	STZ 490	900 x 500 x 450	129	490
131007801	STZ 637	900 x 500 x 550	135	637
Artikel Nr.	Opties/Accessoires			
085000450	Sokkel voor sleutelkluisen			
905007400	Elektronisch cijferslot Cawi Primor 100 i.p.v. sleutelslot			

Sleutelkluis STD



Sleutelkluis STD

Geschikt voor het opbergen van zeer grote hoeveelheden sleutels. De sleutelkluizen STD zijn grote kluizen die bescherming tegen inbraak bieden. Dankzij de uittrekbare panelen zijn de sleutels makkelijk en overzichtelijk te beheren.

-  Biedt bescherming tegen inbraak
-  Geschikt voor de berging van sleutels
-  Voldoet aan de eisen van het RDW en de BOVAG
-  Voorzien van uittrekbare panelen
-  Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
-  Kleur: RAL 7035, grijs
-  De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 65 mm



Brandwerendheid

Dit product heeft geen brandwerende eigenschappen.



Inbraakwerendheid EN 14 450 Security level 2

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal haken
131000801	STD 980	800 x 636 x 500	300	980
131000901	STD 1400	1000 x 636 x 500	300	1400
131001001	STD 1540	1200 x 636 x 500	300	1540
131001101	STD 1960	1200 x 636 x 500	300	1960
131001201	STD 2560	1500 x 806 x 500	350	2560
131001301	STD 2880	1500 x 806 x 500	350	2880
131001501	STD 3600	1500 x 806 x 500	350	3600
131001601	STD 4000	1800 x 806 x 500	450	4000

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
905003600	Elektronisch cijferslot S&G Titan i.p.v. dubbelbaard sleutelslot

Combi Keysafe



Combi Keysafe

De Combi Keysafe combineert een sleutelkluis met een kluis voor waardevolle spullen. De kluis heeft twee compartimenten. Het bovenste compartiment is geschikt voor het veilig en geordend opbergen van uw sleutels en het onderste compartiment is geschikt voor het veilig opbergen van auto documenten en andere kostbaarheden.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Combinatie van de Keysafe en de ET kluis
- Bovenste compartiment is geschikt voor de berging van sleutels, onderste compartiment voor berging van kostbaarheden zoals kentekenbewijzen
- Voldoet aan de eisen van het RDW en de BOVAG
- Inwendige maatvoering onderste compartiment (ET) (hxbxd): 500 x 380 x 332 mm
- Iedere deur voorzien van een elektronisch cijferslot
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 9005, zwart



Brandwerendheid
DIN 4102

Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand



Inbraakwerendheid
EN 14 450 Security level 2

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Aantal legborden	Aantal haken
131006125	Combi Keysafe	1200 x 450 x 420	151	1	200

Sleutel afstortkluizen PT A / ET A



Sleutelafstortkluis PT A ET A

Handig afstortstelsysteem speciaal ontwikkeld voor het afstorten van sleutels en sleutelbossen. De inwerpopening wordt aan de buitengevel geplaatst, de schacht wordt door de muur gemonteerd en de kluis wordt aan de binnenzijde geplaatst. Binnenzijde van de kluis is uitgerust met een anti-hengelsysteem.

- Afstortstelsysteem voor sleutels en sleutelbossen
- Model PT A is voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model ET A is voorzien van een elektronisch cijferslot (vrij instelbaar)
- De schacht heeft een afmeting van 195 x 50 mm en is verstelbaar in lengte van 240 tot 330 mm
- De schacht is afsluitbaar d.m.v. cilinderslot
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
131000401	PT A3	610 x 450 x 380	500 x 350 x 292	55	51
131000501	PT A4	810 x 450 x 380	700 x 350 x 292	72	72
131000425	ET A3	610 x 450 x 380	500 x 350 x 292	55	51
131000525	ET A4	810 x 450 x 380	700 x 350 x 292	72	72

Key Security Box



KSB 002

De Key Security Box is een handig afstortstelsysteem voor sleutels en sleutelbossen, geschikt om buiten op te hangen. De sleutels kunnen eenvoudig worden afgestort waarna de sleutels veilig opgeborgen zijn in de Key Security Box.

- Afstortstelsysteem voor sleutels en sleutelbossen
- Geschikt voor autoverhuurbedrijven, garages, vakantieparken, etc.
- Model KSB 001 t.b.v. muurverankering, trommel links
- Model KSB 002 t.b.v. muurverankering, trommel rechts
- Model KSB 003 t.b.v. verankering aan console, trommel links
- Model KSB 004 t.b.v. verankering aan console, trommel rechts
- Model KSB 007 muur doorvoer uitvoering
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: zilvergrijs

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
131080201	KSB 001	355 x 215 x 175	328 x 199 x 162	18	11
131080301	KSB 002	355 x 215 x 175	328 x 199 x 162	19	11
131080101	KSB 003	355 x 215 x 175	328 x 199 x 162	19	11
131080401	KSB 004	355 x 215 x 175	328 x 199 x 162	19	11
131080501	KSB 007	510 x 220 x 177	505 x 215 x 173	23	19

Artikel Nr.	Opties/Accessoires
135000100	Console KSB 005
135000200	Console KSB 006

Key security box Sleutelafstortsystemen



KSB 001

Ten behoeve van muurverankering, Trommel links.



KSB 002

Ten behoeve van muurverankering, Trommel rechts



KSB 003

Ten behoeve van verankering aan een console, trommel links



KSB 004

Ten behoeve van verankering aan een console, trommel rechts



KSB 005

Console, wordt in de grond verankerd met beton.
- Hoogte 1500 mm
- Breedte 100 mm
- Diepte 100 mm



KSB 006

Console, wordt op een betonnen vloer verankerd.
- Hoogte 600 mm
- Breedte 215 mm
- Diepte 175 mm



KSB 007

Muur inbouw uitvoering

Master Lock Select Access



Masterlock Select Access

Met de producten van Master Lock is het verstoppertje van uw sleutels onder de deurmat of bloempot verleden tijd. De serie Select Access is speciaal ontworpen om sleutels te beschermen en te delen. Select Access beschermt uw sleutels en zorgt ervoor dat u ze alleen deelt met de personen waarmee u dat wilt. Select Access is ideaal om sleutels te delen met:

-  Kinderen die uit school komen
-  De oppas of de werkster
-  Vrienden of familie met wie u een tweede huis wilt delen
-  Medewerkers van de thuiszorg
-  Werklui die klusjes komen doen in het huis
-  Select Access is ook heel handig voor professionele toepassingen: Toegang tot kantoren, verhuur / verkoop onroerend goed, hotels / B&B's / verzorgingstehuizen, toegang tot een bouwplaats, werkplaats of voorraadruimte
-  Voorbereid voor muurverankering
-  Kleur: grijs/zwart

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
131009901	ML5400	101 x 90 x 40	78 x 68 x 34	1
131009902	ML5401	118 x 83 x 34	91 x 64 x 28	1
131009903	ML5403	146 x 105 x 51	117 x 79 x 42	1
131009904	ML5404	140 x 52 x 44	102 x 45 x 8	1
131009906	ML5412	131 x 95 x 60	102 x 68 x 53	1
131009910	ML5415	135 x 105 x 45	96 x 64 x 35	1
131009912	ML5425	126 x 72 x 52	106 x 60 x 25	1
131009928	ML 5428	124 x 178 x 133	66 x 97 x 22	3



ML5400



ML5401



ML5403



ML5404



ML5412



ML5415



ML5425



ML5428

Masterlock Select Access – Bluetooth

Sloten openen en beheren zonder code of sleutel

Met de Masterlock Select Access – Bluetooth producten heeft u altijd de code op zak. Zowel de sleutelkuis als de hangsloten kunnen via bluetooth met de bijbehorende app worden ontgrendeld. U kunt hiermee zelf bepalen welke personen toegang hebben.

De Masterlock 5441 is een aan de muur gemonteerde sleutelkuis met een 83 mm brede metalen behuizing, gebouwd voor duurzaamheid. De ML 4400 en ML 4401 zijn robuuste hangsloten in twee verschillende formaten. Dankzij de bluetooth functionaliteit van deze producten heeft u de code altijd op zak. Met de bijhorende app kunt u een ongelimiteerd aantal Masterlock bluetooth producten beheren.



- 1 administrator met ongelimiteerd aantal gebruikers
- ML4401 en ML 5441 geschikt voor gebruik buitenshuis
- Zelf in te stellen lichtgevend elektronisch slot
- Geschikt voor verbinding via bluetooth
- Makkelijk te vervangen batterij aan de binnenkant

Product	Artikelcode
ML 4400 EURD	131009940
ML 4401 EURD	131009941
ML 5441 EURD	131009945

Keysafe ML5428



De beste manier om veilig sleutels en toegangskaarten te delen! De Masterlock 5428 is een aan de muur gemonteerde sleutelkuis met een stevige brede metalen behuizing gebouwd voor duurzaamheid.

- Zware constructie in zinklegering
Biedt een hoog beveiligingsniveau (5428 is gecertificeerd volgens SKG**)
- Verzonken deurconstructie
Biedt meer weerstand tegen aanvallen
- 14 grote en makkelijk te hanteren drukknoppen; instelbare combinatie
16.000 verschillende codes mogelijk
- Grote greep om het deurtje te openen
Ergonomisch gevormd, makkelijk te draaien
- Relatief groot inwendig volume
Biedt ruimte voor meerdere sleutels en toegangskaarten
- Afdekkap over het kluisje
Beschermt het slotmechanisme tegen weersinvloeden en biedt meer privacy bij het invoeren van de code

Product	Artikelcode
ML5428	131009928

Keysafe BMS



Keysafe BMS

De Keysafe BMS is een robuust sleutelkluisje dat buiten kan worden geplaatst. Met zijn omstelbaar mechanisch cijferslot kan u altijd makkelijk bij de sleutels die er in opgeborgen zijn.

- Robuuste behuizing
- Voorzien van een instelbaar omstelbaar mechanisch cijferslot
- Inclusief kap voor bescherming tegen weersomstandigheden
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: grijs/zwart

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
131005671	BMS Keysafe	149 x 80 x 64	76 x 48 x 20	2

Sleutelbuis met code



Code sleutelbuis

Sleutelbuizen bedoeld voor het veilig opbergen van sleutels. De sleutelbuis kan eenvoudig geplaatst worden op locaties waar altijd een (nood)sleutel aanwezig dient te zijn.

- Bedoeld voor bevestiging in de muur
- Beveiligde nood sleutel oplossing
- Standaard geleverd met afdekkapje
- Materiaal: RVS (1.4301)
- Code sleutelbuis: · Maximale lengte van de sleutel: 65 mm, en geschikt voor de berging van een sleutel
- Code 70 sleutelbuis: Maximale lengte van de sleutel: 90 mm, en geschikt voor de berging van meerdere sleutels of kaart.
- Voorzien van een omstelbaar mechanisch cijferslot
- Kleur: zilvergrijs

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
251000100	Code sleutelbuis	51 x 51 x 147	1
251001900	Code 70 sleutelbuis	70 x 70 x 180	1,5

Sleutelbuis voorbereid voor halfprofielcilinder



PZ Light

Sleutelbuizen bedoeld voor het veilig opbergen van sleutels. De sleutelbuis kan eenvoudig geplaatst worden op locaties waar altijd een (nood)sleutel aanwezig dient te zijn.

- Bedoeld voor bevestiging in de muur
- Voorbereid voor halfprofielcilinder (30 mm – cilinder niet meegeleverd)
- Beveiligde nood sleutel oplossing
- Standaard geleverd met afdekkapje
- Materiaal: RVS (1.4301)
- PZ Light: Maximale lengte van de sleutel: 65 mm, en geschikt voor de berging van een sleutel
- PZ 70: Maximale lengte van de sleutel: 90 mm, en geschikt voor de berging van meerdere sleutels of kaarten.
- Kleur: zilvergrijs

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
251000300	Sleutelbuis PZ Light	51 x 51 x 135	2
251001600	Sleutelbuis PZ 70	70 x 70 x 235	2

Mechanisch Sleutelbeheer Systeem.

Sleutelbeheer

Werkt zonder stroom

Direct bruikbaar

Tot 100 sleutels

maxi

basic

mini



Voor
optimaal
overzicht!

3 Formaten

Geschikt voor 25, 50 of 100 sleutels

Optimale combinatiemogelijkheden

Ook verkrijgbaar met blind strips zodat sleutels verder uit elkaar hangen

Eigenschappen

- Overzichtelijke alternatief voor overvolle sleutelkasten
- Altijd overzicht : welke werknemer heeft welke sleutel ?
- Mechanisch systeem voor sleuteluitgave volgens onderpandprincipe
- Standaard met: sleutelhangers, gebruikerssticks en sleutelzegels



Mechanisch Sleutelbeheer Systeem.

Sleutelbeheer

Functies



Conclusie: De gebruikersstick geeft aan wie de sleutel genomen heeft.
De sleutel laat zich pas ontgrendelen na invoering van de gebruikersstick.



Individuele gebruikerssticks

- Verschillende kleuren mogelijk
- Numerieke stickers voor labelen
- Gegraveerd labelen mogelijk

Verbonden met de sleutel

- Een nieuwe sleutel wordt via labeling aan een genummerde gebruikersstick verbonden

Elk formaat beschikbaar met de volgende opties:

1. Met blind strips: voor meer afstand tussen de verschillende sleutellijsten
2. Verzegeling: extra zekerheid door verzegeling van de sleutelsticks


Sleutelbeheersysteem Mini

Artikel Nr.	Artikel	Omschrijving	Maten (mm)		
			Breedte	Hoogte	Diepte
251002000	Sleutelbeheersysteem Mini 25	25 sleutelplaatsen & 10 gebruikerssticks	525	245	90
251002050	Sleutelbeheersysteem Mini 25V	25 sleutelplaatsen & 10 gebruikerssticks, verzegeld	525	245	90
251002300	Sleutelbeheersysteem Mini 15B	15 sleutelplaatsen & 10 gebruikerssticks en blind strips	525	245	90



Sleutelbeheersysteem Basic

Artikel Nr.	Artikel	Omschrijving	Maten (mm)		
			Breedte	Hoogte	Diepte
251001300	Sleutelbeheersysteem Basic 50	50 sleutelplaatsen & 25 gebruikerssticks	525	425	90
251001320	Sleutelbeheersysteem Basic 50V	50 sleutelplaatsen & 25 gebruikerssticks, verzegeld	525	425	90
251001330	Sleutelbeheersysteem Basic 50B	25 sleutelplaatsen & 10 gebruikerssticks en blind strips	525	425	90



Sleutelbeheersysteem Maxi

Artikel Nr.	Artikel	Omschrijving	Maten (mm)		
			Breedte	Hoogte	Diepte
251001800	Sleutelbeheersysteem Maxi 100	100 sleutelplaatsen & 50 gebruikerssticks	525	786	90
251001820	Sleutelbeheersysteem Maxi 100V	100 sleutelplaatsen & 50 gebruikerssticks, verzegeld	525	786	90
251001830	Sleutelbeheersysteem Maxi 100B	50 sleutelplaatsen & 25 gebruikerssticks en blind strips	525	786	90



Creone Sleutelmanagement Systeem


Het Creone Sleutelmanagement Systeem biedt u de volledige controle over uw sleutels en waardevolle spullen. Alle Creone Sleutelmanagement Systeem hebben codesloten, zodat u gemakkelijk kunt beslissen wie toegang tot een bepaalde sleutel of een bepaalde deur krijgt. Afhankelijk van de serie waar u voor kiest, heeft u de mogelijkheid om een geschiedenis of informatie over een bepaalde deur of een bepaalde sleutel rechtstreeks op het display weer te geven.

- Intelligente sleuteloplossingen waarbij de sleutel verbonden wordt met een IntelliPin sleutelhanger
- Deze IntelliPin wordt opgehangen in de vergrendelde of niet-vergrendelde sleutelstrip
- Uit te breiden tot maximaal 66 strips met 924 unieke sleutelpositie per klavier
- Goed overzicht van de opgeborgen sleutels door sleutelregistratie met software pakket KeyWin
- Alle gebeurtenissen worden geregistreerd en het is eenvoudig om informatie op te zoeken van een bepaalde sleutel of een bepaalde gebruiker.
- Ook verkrijgbaar als KeyRack-systeem gemonteerd rechtstreeks tegen de muur of in een inbraak- en/of brandwerend gecertificeerde kast



Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Voor Nederland: verkoop@deraat.nl | Voor België: info@deraat.be



EVENT LOG						
Date	Time	User	Cabinet	Key	D R P	Event
Wed 27 May 2015	11:17:57	B	Keybox 5		1	Door closed
Wed 27 May 2015	11:17:56	B	Keybox 5	R8	1 1 7	Key returned
Wed 27 May 2015	11:17:53	B	Keybox 5		1	Door opened
Wed 27 May 2015	11:17:52	B	Keybox 5			User logged in
Wed 27 May 2015	11:17:49	J	Keybox 5		1	Door closed
Wed 27 May 2015	11:17:47	J	Keybox 5	A6	1 1 6	Key returned
Wed 27 May 2015	11:17:43	J	Keybox 5		1	Door opened
Wed 27 May 2015	11:17:42	J	Keybox 5			User logged in
Wed 27 May 2015	11:17:39	B	Keybox 5		1	Door closed
Wed 27 May 2015	11:17:36	B	Keybox 5	R8		Key taken out
Wed 27 May 2015	11:17:34	B	Keybox 5		1	Door opened
Wed 27 May 2015	11:17:32	B	Keybox 5			User logged in
Wed 27 May 2015	11:17:30	A	Keybox 5		1	Door closed

Creone Sleutelmanagement Systeem

Flexibiliteit, veiligheid en snelheid samen in intelligente sleutelstrip

VALUEBOX

Zowel in BASIC (zonder display) (B) als SYSTEM (met display) (S) uitvoering verkrijgbaar.



- Professioneel beheer van uw waardecompartimenten (B+S)
- U kiest wie toegang heeft tot welk compartiment (B+S)
- Invoeren van codes en programmeren via toetsenbord (B+S) of via PC (optie op S)
- 500 unieke codes per kast (B)
- Display met gebruiksvriendelijk menu (S)
- Tot 500 gebruikers en opslag tot 3600 gebeurtenissen (S)
- Elke code kan voor een bepaalde periode of gebruikslimiet vastgesteld worden voor gebruik (S)
- Logboek (S)

KEYBOX

Zowel in BASIC (zonder display) (B) als SYSTEM (met display) (S) uitvoering verkrijgbaar.



- Professioneel beheer van sleutelkast(en) en sleutelcompartimenten (B+S)
- U kiest wie toegang heeft tot welke kast en sleutelcompartiment (B+S)
- Invoeren van codes en programmeren via toetsenbord (B+S)
- 500 unieke codes per kast (B)
- Display met gebruiksvriendelijk menu (S)
- Tot 500 gebruikers en opslag tot 3600 gebeurtenissen (S)
- Elke code kan voor een bepaalde periode of gebruikslimiet vastgesteld worden voor gebruik (S)
- Logboek (S)

KEYBOX KEYcontrol

- De meest complete oplossing voor uw sleutelbeheer
- Het meest gebruiksvriendelijke beheersysteem op de markt : KeyWin5
- U beslist wie toegang heeft tot welke sleutel en op welk moment
- Groeperen van sleutels en gebruikers
- Ongelimiteerd aantal gebruikers
- Alle handelingen worden opgeslagen in het logboek
- Administratie via PC stand-alone of in netwerk
- Vrije of vaste posities in de kast(en)
- Keuze uit vergrendelde of onvergrendelde sleutellijsten
- Zoekfunctie op het scherm op de kast
- Externe aansluitingen zijn mogelijk (Alarm, kaartlezer, mailbox melding,...)
- Ook beschikbaar voor montage in kluis of tegen muur (KeyRack)







Hoteluitrusting

Gasten stellen het bijzonder op prijs de gelegenheid te hebben elektronica (laptops, tablets, camera's, etc.), geld en reisdocumenten veilig in een kluis op de hotelkamer op te kunnen bergen. Een hotelsafe van De Raat maakt dit veilig opbergen mogelijk.

6. Hoteluitrusting

Hotelsafes

Saga hotelsafes.....	120
Saga hotel cardsafe.....	120

Minibars

Minibar met absorptiekoeling.....	121
Thermo-elektrische minibar.....	121

Saga hotelsafes

De Saga hotelsafes bieden een eerste bescherming tegen inbraak voor waardevolle spullen. Het elektronisch cijferslot is per gebruiker zelf in te stellen en is daarom uitermate geschikt voor gebruik in hotels, ziekenhuizen of soortgelijke instellingen.



Saga Hotelsafe

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van persoonlijke eigendommen
- Geschikt voor plaatsing in hotels, ziekenhuizen, etc.
- Noodsleutelslot aanwezig (2 nood sleutels per 10 stuks meegeleverd)
- Vrij instelbare gebruikerscode
- Voorzien van een mastercode
- Voorzien van een elektronisch cijferslot
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: ivoor

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Inhoud in liter	Gewicht in kg
121000081	Hotelsafe D 20MOS	200 x 300 x 200	195 x 296 x 150	9	8
121000181	Hotelsafe D 25MOS	250 x 350 x 250	224 x 345 x 224	17	10
121000581	Hotelsafe HL DP-X20MS	200 x 420 x 370	178 x 415 x 315	23	12
121000481	Hotelsafe LTP	200 x 508 x 370	195 x 504 x 318	30	16

Saga hotel cardsafe

De Saga hotel cardsafe biedt een eerste bescherming tegen inbraak voor waardevolle spullen. Het elektronisch cijferslot met magneetkaart is uitermate geschikt voor gebruik in hotels, ziekenhuizen of soortgelijke instellingen.



Saga hotel cardsafe

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van persoonlijke eigendommen
- Geschikt voor plaatsing in hotels, ziekenhuizen, etc.
- Noodsleutelslot aanwezig (2 nood sleutels per 10 stuks meegeleverd)
- Voorzien van een mastercode
- Voorzien van een elektronisch cijferslot, met vrij instelbare gebruikerscode en te gebruiken met magneetkaart
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: ivoor

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter
121000281	Hotelsafe DCP-230P	200 x 420 x 370	178 x 415 x 315	14,5	24

Minibar met absorptiekoeling



F40 E

Geen hotelkamer is compleet zonder een minibar. Deze minibars bieden u luxe en gemak en zorgen er voor dat uw drankjes, salades of andere producten gekoeld bewaard worden.

- Volledig geruisloos
- Vrijstaand of inbouw te installeren
- Manuele thermostaat
- Automatische ontdooiing
- LED binnenverlichting
- Omkeerbare deur en deurgeleider
- Kleur: zwart
- 2 Regelbare legplaten
- Energieklasse D (CE / RoHS certificaat)
- F 30 E: verbruik: 0.75 (kwh/24h) - 274 kWh/jaar
- F 40 E: verbruik: 0.70 (kwh/24h) - 256 kWh/jaar

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
500011800	F30 E	512 x 419 x 423	13,5	30	2
500011900	F40 E	566 x 441 x 457	15	40	2

Thermo-elektrische minibar



HP 40 LN

Geen hotelkamer is compleet zonder een minibar. De HP minibars hebben een laag energieverbruik en zijn daardoor een bewuste keuze als u op zoek bent naar een ecologisch verantwoorde minibar.

- Volledig geruisloos
- Vrijstaand of inbouw te installeren
- Elektronische thermostaat
- Automatische ontdooiing
- LED binnenverlichting
- Omkeerbare deur en deurgeleider
- Kleur: zwart
- 2 transparante regelbare legplaten
- Energieklasse A+ (CE / RoHS certificaat)
- HP 30LN: verbruik: 0,26 (kwh/24h) - 96 kWh/jaar
- HP 40LN: verbruik: 0,28 (kwh/24h) - 104 kWh/jaar

Artikel Nr.	Model	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
500010800	HP 30 LN	510 x 380 x 430	13	30	2
500010900	HP 40 LN	545 x 435 x 455	17	38	2



Overige veiligheidsproducten

Veiligheid dient voorop te staan. Met de verschillende veiligheidsproducten probeert De Raat haar steentje bij te dragen aan een veiligere samenleving.

7. Overige veiligheidsproducten

Veiligheidsspiegels

Convex binnenspiegels.....	124
Dome spiegels.....	124
Verkeersveiligheidsspiegels.....	125

Mobiele veiligheid

Master Lock Minisafe.....	125
---------------------------	-----

Opslag gevaarlijke stoffen

Chemicaliënkast - 90 minuten.....	126
Chemicaliënkast - 30 minuten.....	126

Bedrijfsinrichting

Containerslot.....	127
Gereedschapkist SB.....	127
Alkaline batterijen.....	127

Metal Furniture

Garderobekasten.....	128
Lockers.....	129
Opties.....	130

Overige veiligheidsproducten

Veiligheidsspiegels

Convex binnenspiegels



De Convex binnenspiegels zijn geschikt voor extra diefstalpreventie in o.a. winkels en warenhuizen. Met de standaard meegeleverde montagearm is het mogelijk de spiegels eenvoudig op de juiste invalshoek te plaatsen.

- Voor diefstalpreventie in winkels, warenhuizen en publieke ruimtes
- De meegeleverde flexibele montage arm maakt het mogelijk de spiegels eenvoudig op de juiste invalshoek af te stellen
- Inclusief montagebeugel

Convex binnenspiegel

Artikel Nr.	Model	Gewicht in kg	Blikveld in m
270010100	Convex binnenspiegel rond 300 mm	1	5
270010200	Convex binnenspiegel rond 400 mm	1	7
270010300	Convex binnenspiegel rond 500 mm	1,2	8
270010400	Convex binnenspiegel rond 600 mm	1,5	10
270010600	Convex binnenspiegel rond 800 mm	3	13
270010700	Convex binnenspiegel rechthoekig 400 x 600 mm	2	10
270010800	Convex binnenspiegel rechthoekig 600 x 800 mm	1,6	12
270010900	Convex binnenspiegel driehoek 330 x 330 x 380 mm	0,5	5

Dome spiegels



De Dome binnenspiegels zijn geschikt voor extra diefstalpreventie in o.a. winkels en warenhuizen. Door de panoramische vorm kan vanuit elke invalshoek de locatie overzien.

- De Dome spiegels bieden rondom een totaal overzicht en zijn daarmee ideaal als diefstalpreventief middel in winkels, magazijnen en publieke ruimtes
- De spiegels zijn licht van gewicht en daardoor eenvoudig aan bijvoorbeeld systeemplafonds te bevestigen
- Verkrijgbaar in 90, 180 en 360 graden uitvoering.

Dome veiligheidsspiegel

Artikel Nr.	Model	Blikveld in m	Gewicht in kg
270011060	Dome 90 Veiligheidsspiegel 600 mm	7	0,5
270011040	Dome 180 Veiligheidsspiegel 600 mm	7	1
270011000	Dome 360 Veiligheidsspiegel 600 mm	7	2

Verkeersveiligheidsspiegels



De verkeersveiligheidsspiegels zijn geschikt voor het creëren van extra overzicht op uw terrein.

- Ter verhoging van de verkeersveiligheid
- Uitgevoerd met reflecterende rood/wit geblokte, UV bestendige rand
- Bevestigingsmateriaal voor montage aan o.a. palen (76 mm) wordt meegeleverd
- De verkeersveiligheidsspiegels zijn leverbaar in acryl
- Inclusief montagebeugel

Verkeersveiligheidsspiegel

Artikel Nr.	Model	Gewicht in kg	Blikveld in m
270011300	Verkeersspiegel rond 600 mm	2,5	22
270011600	Verkeersspiegel rechthoekig 400 x 600 mm	3,5	22
270011700	Verkeersspiegel rechthoekig 600 x 800 mm	4,5	30

Master Lock Minisafe



De Master Lock Minisafe is een praktische en lichtgewicht veiligheidsoplossing om persoonlijke eigendommen te beschermen. Deze draagbare Minisafe beschermt geld, portemonnees, sleutels, creditcards, identiteitsbewijzen, MP3-spelers, camera's, computerspelletjes, enz. Dankzij de geïntegreerde kabel kan de minikuis aan een vast punt worden bevestigd. De kabel en kluis gaan onafhankelijk van elkaar open, zodat de eigendommen eruit gepakt kunnen worden, terwijl de kluis bevestigd blijft.

- Kabel is van gevlochten staal en 5 mm dik
- Voorzien van een 4-cijferig programmeerbaar slot
- Kleur: wit of donkergrijs

Masterlock minisafe

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
131009915	ML5900 wit	60 x 240 x 130	35 x 215 x 89	0,5
131009916	ML5900 donkergrijs	60 x 240 x 130	35 x 215 x 89	0,5

Overige veiligheidsproducten

Opslag gevaarlijke stoffen

Chemicaliënkast - 90 minuten



Chemicaliënkast 90 minuten

Een chemicaliënkast is noodzakelijk voor iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt.

- Getest volgens NEN-EN 14470-1 en EN 14727 (laboratoriuminrichting)
- Voldoet aan PGS 15
- Voorzien van cilinderslot (elke deur 1 slot, 2 sleutels per slot)
- Deuren sluiten zichzelf in geval van brand
- Luchttoevoer en luchtafvoer aan de bovenkant van de kast Ø 100 mm
- De kast is gemakkelijk te verplaatsen met een pompwagen of vorkheftruck door de uitsparingen aan de onderzijde
- Voorzien van 4 stelpoten voor waterpas plaatsing
- Model EN 91.196.060 is enkeleurs, EN 92.196.120 is dubbeldeurs
- Incl. 3 opvanglegborden van elk ca. 33 ltr. en 1 bodem opvangbak van ca. 55 ltr.
- Opvanglegborden belastbaar tot 75 kg (verdeelde belasting)
- Kleur: RAL 7035, grijs



Brandwerendheid
EN 14470-1 90 minuten
90 minuten brandwerend getest



Inbraakwerendheid
Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
201020101	Chemicaliënkast EN 91.196.060	1960 x 600 x 595	1603 x 516 x 483	340	400	3
201020201	Chemicaliënkast EN 92.196.120	1960 x 1200 x 595	1603 x 1116 x 483	600	864	3

Chemicaliënkast - 30 minuten



Chemicaliënkast 30 minuten

Een chemicaliënkast is noodzakelijk voor iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt.

- Getest volgens NEN-EN 14470-1 en EN 14727 (laboratoriuminrichting)
- Voldoet aan PGS 15
- Voorzien van cilinderslot (elke deur 1 slot, 2 sleutels per slot)
- Deuren sluiten zichzelf in geval van brand
- Luchttoevoer en luchtafvoer aan de bovenkant van de kast Ø 100 mm
- De kast is gemakkelijk te verplaatsen met een pompwagen of vorkheftruck door de uitsparingen aan de onderzijde
- Voorzien van 4 stelpoten voor waterpasplaatsing
- Model EN 30.196.060 is enkeleurs, EN 30.196.120 is dubbeldeurs
- Inclusief 3 opvanglegborden van elk ca 33 L en 1 bodem opvangbak van ca 55 L.
- Opvanglegborden belastbaar tot 75 kg (verdeelde belasting)
- Kleur: RAL 7035, grijs



Brandwerendheid
EN 14470-1 30 minuten
30 minuten brandwerend getest



Inbraakwerendheid
Dit product is niet inbraakwerend gecertificeerd.

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Binnenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
201021001	Chemicaliënkast EN 30.196.060	1960 x 595 x 595	1600 x 475 x 515	147	391	3
201022001	Chemicaliënkast EN 30.196.120	1960 x 1195 x 595	1600 x 1075 x 515	226	886	3

Containerslot



Containerslot 736

Het Master Lock containerslot biedt bescherming op de deur van uw container, vrachtwagen of bestelwagen. Simpel in gebruik en gemaakt van gehard staal voor maximale beveiliging.

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Gehard stalen beugel
- Gemakkelijk in het gebruik
- Voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: zilvergrijs

Artikel Nr.	Model	Gewicht in kg
131009950	Containerslot 736	3
131009960	Containerslot 770/6270 KA gelijksluitend	3

Gereedschapskist SB



Gereedschapskist SB 445

Nooit meer een rommel in de werkplaats. De gereedschapskist SB biest u de mogelijkheid om uw gereedschap veilig op te bergen. Door zijn robuuste constructie is deze kist zeer geschikt om zware gereedschappen op te bergen.

- Geschikt voor gebruik in bouwketens of plaatsing op pick-ups en in vrachtwagens
- Poedercoating oppervlak
- Zwaar stalen constructie
- Continu gelaste naden voor maximale sterkte
- Verzonken handgrepen voor makkelijk transport
- Slede onder de box biedt mogelijkheid tot verankering
- Overhangend deksel voor bescherming tegen weersinvloeden en inbraak
- geschikt voor afsluiten met 1 (SB445) of 2 (SB700) hangsloten (hangsloten niet meegeleverd)
- Kleur: geel

Artikel Nr.	Model	Buitenmaat (hxbxd) in mm	Gewicht in kg
260100100	Gereedschapskist SB 445	445 x 812 x 483	30
260100400	Gereedschapskist SB 700	700 x 1219 x 610	62

Alkaline batterijen



Alkaline batterijen

Over het algemeen zijn alkaline batterijen van een hogere kwaliteit dan de zink-koolstof cel. Een gemiddelde alkaline batterij levert 3,5 keer meer energie. Deze batterijen zijn speciaal ontwikkeld voor alle apparaten waarvan je wilt dat ze het gewoon goed doen wanneer je ze nodig hebt. Uitstekend geschikt dus voor bijvoorbeeld elektronische (kluis) sloten!

Artikel Nr.	Model	Verpakt per
910000100	Batterij AAA/ LR03	10
910000200	Batterij AA/ LR06	10
910000300	Batterij C-cel/LR14	10
910000400	Batterij D-cel/LR20	10
910000500	Batterij 9V/6LR61	10

Metal Furniture

Garderobekasten

Onze metalen kantoormeubelen zorgen voor een moderne, functionele en praktische aanvulling voor een werkplek. Het ontwerp en design voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van kwaliteit en functionaliteit. Tevens is ook duurzaamheid, comfort, functionaliteit en ergonomie meegenomen in het ontwerp.

Wij bieden een breed scala aan mogelijkheden om aan uw wensen te kunnen voldoen.

Ons aanbod omvat:

- Dossierkasten
- Tekenkasten
- Bureaus, tafels en stoelen
- Lockerkasten
- Garderobekasten

Voor andere modellen kunt u onze metal furniture catalogus of website raadplegen. Op de volgende 2 pagina's staan onze meest courante locker en garderobekasten.

- Standaard lichtgrijs (RAL 7035): 15 andere RAL kleuren mogelijk zonder meerprijs.
- Standaard cilinderslot; andere slotopties mogelijk.
- Garderobekasten hebben 3 zijdelingse sluiting



Omschrijving	Sum 410 W		Sum 420 W		Sum 430 W	
Productnummer	WSU	0201020103	WSU	0202020103	WSU	0203020103
Hoogte (mm)	1800		1800		1800	
Breedte (mm)	400		800		1200	
Diepte (mm)	500		500		500	
Deuren (aantal)	1		2		3	



Omschrijving	Sum 310 W		Sum 320 W		Sum 330 W		Sum 340 W	
Productnummer	WSU	0101020102	WSU	0102020102	WSU	0103020102	WSU	0104020102
Hoogte (mm)	1800		1800		1800		1800	
Breedte (mm)	300		600		900		1200	
Diepte (mm)	500		500		500		500	
Deuren (aantal)	1		2		3		4	





De SUS-W lockerkasten zijn lockers met meerdere vakken om persoonlijke zaken in op te bergen, en zijn door hun functionaliteit en esthetische vormgeving perfect voor in omkleedruimtes, scholen, kinderdagverblijven, zwembaden, sportclubs, supermarkten, werkplaats, etc.



De DRL lockerkasten bieden u een flexibele oplossing om uw persoonlijke spullen op te bergen in elke omgeving.

Kenmerken:

- Verkrijgbaar met 4, 8 of 10 vakken.
- Standaard lichtgrijs (RAL 7035) en 16 andere RAL kleuren mogelijk zonder meerprijs
- Standaard cilinderslot andere slotopties mogelijk mits meerprijs
- Verkrijgbaar in diverse configuraties



Omschrijving	SUS 322 W	SUS 324 W	SUS 325 W
Productnummer	WSU 0107020104	WSU 0117020101	WSU 0122020101
Hoogte (mm)	1800	1800	1800
Breedte (mm)	600	600	600
Diepte (mm)	500	500	500
Deuren (aantal)	4	8	10

Metal Furniture

Opties

Schuine bovenkant



Pootjes 140 mm hoog




Sokkel 140 mm hoog



Onderstel met bank (390 mm hoog)
met verstelbare pootjes



KLEUREN ZONDER MEERPRIJS



(A)



(B)



(E)



(F)



(G)



(H)



(C)

(D)

(C)

(D)

- A. 1-zijdige sluiting
- B. 3-zijdige sluiting
- C. Cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- D. Voorbereid voor hangslot (hangslot niet meegeleverd)
- E. Muntslot met teruggave
- F. Muntslot zonder teruggave
- G. Mechanisch slot + noodsleutel
- H. Elektronisch slot + noodsleutel

Mastersleutel:

1 sleutel kan meerdere compartimenten openen.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Sleutels en sloten

De door De Raat geselecteerde sloten staan voor veiligheid en betrouwbaarheid. De Raat heeft diverse sloten van hoogstaande kwaliteit in haar assortiment. Daarnaast vindt De Raat het belangrijk dat er gekozen kan worden voor een slot dat compleet aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruiker.



Art.nr.	Modelomschrijving
905101400	Cilindersleutel, op nummer te bestellen
905101500	Cilindersleutel, volgens model/op nummer
905101600	Boringsleutel kort, uitsluitend volgens model
905101700	Dubbelbaard sleutel kort tot 65mm lengte, uitsluitend volgens model
905101900	Dubbelbaard sleutel lang vanaf 65mm lengte, uitsluitend volgens model
905102300	Cilindersleutel Medeco op nummer (sets à 2 stuks)
905102500	Dubbelbaard vervangingssleutels Secu (sets à 2 stuks)
905102700	Dubbelbaard vervangingssleutels Secu (sets à 3 stuks)
905102900	Toeslag knikbare sleutels Secu (sets à 2 stuks)
905103000	Dubbelbaard vervangingssleutels FAS (set à 3 stuks)
920002500	Opvragen codecijfers
920002600	Sleutelsloten gelijksluitend maken

Sleutels en sloten

Sloten overzicht

De door De Raat geselecteerde sloten staan voor veiligheid en betrouwbaarheid. De Raat heeft diverse sloten van hoogstaande kwaliteit in haar assortiment. Daarnaast vindt De Raat het belangrijk dat er gekozen kan worden voor een slot dat compleet aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruiker.



	Mechanische combinatie	S&G Titan (ZO3)	Digitech	Minitech	Crown	Mauer Cam Slot
4-ogen principe		✓		✓		
Lengte code (aantal cijfers)	4	6	8	8	1-15	4-6
Blokkade na 3x foutieve code		✓	✓	✓	✓	✓
Master code		1		1		1
Manager codes			1	1		
Supervisor codes		1		10		
Geldlopercode			1			
Gebruikers codes		7	28	59	1	9
Totaal aantal gebruikers		9	30	60	2	10
Openingsvertraging		✓	✓	✓		✓
Openingsvertraging override		✓		✓		
Tijdslot functies				✓		
Audit functies			✓	✓		
Alarmfuncties		optie	optie	optie		
EN 1300	B	B	B	B	-	-
VdS	2	2	2	2	-	-
Artikelnummer	905000100	905003600	905008700	905005900	905001300	905001500

* Dubbel slot is niet op alle kasten mogelijk. Indien gewenst, vraag naar de mogelijkheden.

Alarmboxen:

905002700 Alarmbox S&G

905007500 Alarmbox Minitech / Digitech

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal green lines spaced evenly across the page, typical of notebook paper. The lines are thin and light green, set against a plain white background. There is no handwriting or other markings on the page.

[illegible]



De Raat Security Products BV

Edelgasstraat 5
2718 SX Zoetermeer
Nederland

+31 (0)79 361 52 36
verkoop@deraat.nl
www.deraat.eu

De Raat Security Products NV

Gareelmakersstraat 10
2200 Herentals
België

+ 32 (0) 14 23 23 71
info@deraat.be
www.deraat.eu